# 1- Configuración de correo pop 3

Pop3 es un protocolo que sirve para descargar los correos desde el servidor mail.minsal.cl, una vez que se complete la capacidad de la bandeja de entrada, usted la debe vaciar desde el webmail https://mail.minsal.cl/owa

Ingresar a panel de control y dirigirse a opción mail

General       Important Control of Co	Correo >	X Onfiguración de correo - pruebas X
Image: Solitar un perfilie     Agregar     Quitar     Propiedades     Copiar     Al iniciar Microsoft Outlook, use el siguiente perfil:     Image: Solitar un perfili     Usar siempre este perfili     Image: Solitar un	General	Cuentas de correo electrónico
Corre Carlos Caivo directorssi Outlook       Cambie la configuración de los archivos que pam anderson       Archivos de datos         Dutlook usa para almacenar mensajes de Correo electrónico y documentos.       Cambie la configuración de los archivos que Cutlook usa para almacenar mensajes de correo electrónico y documentos.       Archivos de datos         Agregar       Quitar       Propiedades       Copiar         Al iniciar Microsoft Outlook, use el siguiente perfil:       © Solicitar un perfili       Cerrar         Útar siempre este perfili       pam anderson       Aplicar	En este equipo se han configurado los siguientes perfiles:	Configure cuentas de correo electrónico y Cuentas de correo electrónico Archivos de datos
Iniciar Microsoft Outlook, use el siguiente perfil:         Iniciar Microsoft Outlook, use el siguiente perfil:         Solicitar un perfil         Usar siempre este perfil         pam anderson         Aceptar       Cancelar         Aplicar	Corre Carlos Calvo directorssi Outlook pam anderson pamela pricebas	Cambie la configuración de los archivos que Outlook usa para almacenar mensajes de correo electrónico y documentos.
Agregar Quitar Propiedades Copiar Al iniciar Microsoft Outlook, use el siguiente perfil:	rafael V	
Al iniciar Microsoft Outlook, use el siguiente perfil: © Solicitar un perfil O Usar siempre este perfil pam anderson Acceptar Cancelar Aplicar	Agregar Quitar Propiedades Copiar	
© Solicitar un perfil Usar siempre este perfil pam anderson Aceptar Cancelar Aplicar	Al iniciar Microsoft Outlook, use el siguiente perfil:	Cerrar
pam anderson Aceptar Cancelar Aplicar	Solicitar un perfil     Usar siempre este perfil	
Aceptar Cancelar Aplicar	pam anderson V	
	Aceptar Cancelar Aplicar	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

#### SERVICIO DE SALUD IQUIQUE

Configuración de la cuenta	$\times$
Cuentas de correo electrónico Puede agregar o quitar una	cuenta. Puede seleccionar una cuenta y cambiar su configuración.
Correo electrónico Archivos de d	latos Fuentes RSS Listas de SharePoint Calendarios de Internet Calendarios 🗗
🧐 Nuevo 🛠 Reparar 🔳 C	ambiar 🕏 Establecer como predeterminado  🗙 Quitar 🔹 🗣
Nombre	Тіро
Pinchar aquí	
	Cerrar 2
Magregar cuenta	×
Configuración automática de la cu Configuración manual de una cuer	ienta nta o conexión a otros tipos de servidores.
	1
Su nombre:	
	Ejemplo: Naiara Padilla
Discosión de comos de trégier.	
Dirección de correo electronico;	Eiemplo: naiara@contoso.com
1	ijeniji in nodi u granta saran
Contraseña:	
Repita la contraseña:	
	Escriba la contraseña proporcionada por su proveedor de acceso a Internet.
Configuración manual o tipos de	Escriba la contraseña proporcionada por su proveedor de acceso a Internet.
Configuración manual o tipos de	Escriba la contraseña proporcionada por su proveedor de acceso a Internet. • servidores adicionales
Configuración manual o tipos de	Escriba la contraseña proporcionada por su proveedor de acceso a Internet.
Configuración manual o tipos de	Escriba la contraseña proporcionada por su proveedor de acceso a Internet.
Configuración manual o tipos de Configuración manual de Configuración de Configur	Escriba la contraseña proporcionada por su proveedor de acceso a Internet.
Configuración manual o tipos de	Escriba la contraseña proporcionada por su proveedor de acceso a Internet.
Configuración manual o tipos de Configuración manual de Configuración de Configuración de Configura	Escriba la contraseña proporcionada por su proveedor de acceso a Internet. e servidores adicionales Atrás Siguiente > Cancelar Ayuda

Ø Agregar cuenta	×
Elegir el tipo de cuenta	
	- 12
O Microsoft 365	
Configuración automática de cuentas de Microsoft 365	
Dirección de correo electrónico:	
Ejemplo: naisra@contoso.com	-
POP o IMAP	
Configuración avanzada de cuentas de correo electrónico POP o IMAP	
Exchange ActiveSync     Configuración avanzada de servicios que usan Evchange ActiveSync	
	-
Atrás Siguiente > Cancelar	Avuda
	Ayuuu

		Configuración de la cuenta de prueba
u nombre:		Le recomendamos que pruebe su cuenta para garantizar
Pirección de correo electrónico:	oruebas.ssi@redsalud.gob.cl	que las entradas son correctas.
nformación del servidor		Probar configuración de la cuenta
ipo de cuenta: p	РОРЗ	Probar automáticamente la configuración de la
ervidor de correo entrante: n	nail.minsal.cl	cuenta al hacer clic en Siguiente
ervidor de correo saliente (SMTP): n	nail.minsal.cl	Entregar nuevos mensajes a:
nformación de inicio de sesión		Nuevo archivo de datos de Outlook
Jombre de usuario: p	oruebas.ssi	O Archivo de datos de Outlook existente
Contraseña:	******	Examinar
Recordar co	ntraseña	
Requerir inicio de sesión utilizando contraseña segura (SPA)	Autenticación de	Pinchar aquí Más configuraciones

	🕖 Ag	regar cuenta			×
	Conf E	iguración de cuenta IMAP specifique la configuración de	<b>y POP</b> servidor de correo para su cuenta.		×.
	Infer	mación sobre el usuario		Configuraci	ón de la cuenta de prueba
C	Su r	Configuración de corr	eo electrónico de Internet	×	nos que pruebe su cuenta para garantizar
1	Dire	General Servidor de salida	Avanzadas		as son conectas.
[	Infe	✓ Mi servidor de salida (Sl	VITP) requiere autenticación		juración de la cuenta
	Tipe	🖲 Utilizar la misma con	iguración que mi servidor de corre	eo de entrada	utomáticamente la configuración de la
	Sen	🔿 Iniciar sesión utilizano	o		l hacer clic en Siguiente
	Sen	Nombre de usuario:			os mensajes a:
	Infc	Contraseña:			rchivo de datos de Outlook de datos de Outlook existente
L	Nor	Requerir Autentic	✓ Recordar contraseña ación de contraseña segura (SPA)		Examinar
	Con				
		O Iniciar sesión en el se	rvidor de correo de entrada antes	de enviar correo	
					Más configuraciones
_					juiente > Cancelar Ayuda
_			Ace	6 lar	

	nblar cuenta				× _
Config	<b>juración de cuenta IMAP y</b>	POP			*
ES	pecinque la configuración de si	ervidor de correo para su cuenta.			45
Info	and for an horal community		Confirmediá	n de la cuenta de prueba	
Sur 식	Configuración de correc	electrónico de Internet	×	nos que pruebe su cuent as son correctas.	a para garantizar
Dire	General Servidor de salida	Avanzadas			
Infe	Números de puerto del servio	dor		juración de la cuenta	
Тірс	Servidor de entrada (POP3):	Usar predeterminados	5	utomáticamente la config	guración de la
Sen	Este servidor requier	e una conexión cifrada (SSL/TLS)		l hacer clic en Siguiente	
Ser	Usar el siguiente tipo de	conexión cifrada: Ninguno			
Nor	Tiempo de espera del servido	or			
Con	Corto La	argo 1 minuto			
	Entrega		[]		
		iensajes en el servicior			
	Quitar del servidor de	eliminar de 'Elementos eliminados'		Más c	onfiguraciones
				guiente > Cancelar	Ayuda
		Aceptar	Cancelar	1	
_		7			
🗿 Cam	biar cuenta				~
🧼 Cam	biar cuenta				×
Cam Configu	biar cuenta uración de coenca over y ecifique la configuración de se	POP ervidor de correo bara su cuenta.			×
Cam Configu Esp	biar cuenta u <mark>ación de cuenca 1987 y</mark> ecifique la configuración de se	POP ervidor de correo para su cuenta.			×
Cam Configu Esp	biar cuenta u <mark>actor de cuenca umar y</mark> ejífique la configuración de se ución sobre el usuario	ervidor de correo para su cuenta.	Configuraci	in de la cuenta de prue	
Cam Configu Esp	biar cuenta u action de cuenca mar y ejifique la configuración de se a ión sobre el usuario bre:	ervidor de correo para su cuenta.	<b>Configuraci</b> Le recomend	ón de la cuenta de pruel lamos que pruebe su cue	ba
Cam Configu Esp Informa Su nom	biar cuenta <b>actón de cuenca IMAF y</b> elífique la configuración de se <b>actón sobre el usuario</b> bre: re de correo electrónico:	pruebas	<b>Configuraci</b> Le recoment que las entre	<b>ón de la cuenta de pruel</b> lamos que pruebe su cue das son correctas.	ba Inta para garantizar
Cam Configu Esp Informa Su nom Direcció	biar cuenta <b>a ación de cuenca aver y</b> elifique la configuración de se <b>a ión sobre el usuario</b> bre: r de correo electrónico:	pruebas.ssi@redsalud.gob.cl	<b>Configuraci</b> Le recomene que las entra	<b>ón de la cuenta de pruel</b> lamos que pruebe su cue das son correctas.	×
Cam Configu Esp Informa Su nom Direcció Informa Tino de	biar cuenta <b>actón de cuenca aver y</b> elifique la configuración de se <b>a ión sobre el usuario</b> bre: r de correo electrónico: <b>a ión del servidor</b> usoto:	pruebas pruebas	<b>Configuraci</b> Le recomene que las entra Probar con	<b>ón de la cuenta de pruel</b> lamos que pruebe su cue idas son correctas. figuración de la cuenta	ba enta para garantizar
Cam Configu Esp Informa Su nomi Direcció Informa Tipo de	biar cuenta actón de cuenca aver y elfique la configuración de se actón sobre el usuario bre: r de correo electrónico: actón del servidor quenta: r de correo entretto	pruebas pruebas pruebas.ssi@redsalud.gob.cl	Configuraci Le recomene que las entre Probar cor Proba	<b>5n de la cuenta de pruel</b> lamos que pruebe su cue idas son correctas. figuración de la cuenta r automáticamente la con	ba enta para garantizar ifiguración de la
Cam Configu Esp Informa Su nomi Direcció Informa Tipo de Servido	biar cuenta <b>ación de cuenca amor y</b> eifique la configuración de se <b>ación sobre el usuario</b> bre: or de correo electrónico: <b>ación del servidor</b> (uenta: r de correo entrante:	POP ervidor de correo para su cuenta. pruebas pruebas.ssi@redsalud.gob.cl POP3 ~ mail.minsal.cl	Configuraci Le recomene que las entre Probar con Proba cuent	<b>5n de la cuenta de pruel</b> lamos que pruebe su cue idas son correctas. figuración de la cuenta r automáticamente la con a l hacer clic en Siguiente	ba enta para garantizar ifiguración de la
Cam Configu Esp Informa Su nomi Direcció Informa Tipo de Servidor Servidor	biar cuenta <b>ación de cuenca more y</b> eifique la configuración de se <b>ación sobre el usuario</b> bre: or de correo electrónico: <b>ación del servidor</b> (uenta: r de correo entrante: r de correo saliente (SMTP):	POP arvidor de correo para su cuenta. pruebas pruebas.ssi@redsalud.gob.cl POP3 mail.minsal.cl mail.minsal.cl	Configuraci Le recomene que las entra Probar cor Proba cuenta	<b>5n de la cuenta de pruel</b> lamos que pruebe su cue idas son correctas. figuración de la cuenta r automáticamente la con i al hacer clic en Siguiente	ba enta para garantizar ifiguración de la
Cam Configu Esp Informa Su nom Direcció Informa Tipo de Servidor Servidor Informa	biar cuenta ación de cuenca more y eifique la configuración de se ación sobre el usuario bre: or de correo electrónico: ación del servidor quenta: r de correo entrante: r de correo saliente (SIMTP): ación de inicio de sesión	POP arvidor de correo para su cuenta. pruebas pruebas.ssi@redsalud.gob.cl POP3 mail.minsal.cl mail.minsal.cl	Configuraci Le recomeno que las entra Probar cor U Proba cuenta	<b>5n de la cuenta de pruel</b> lamos que pruebe su cue idas son correctas. figuración de la cuenta r automáticamente la con i al hacer clic en Siguiente	ba enta para garantizar ifiguración de la
Cam Configu Esp Informa Su nom Direcció Informa Tipo de Servido Servido Informa Nombre	biar cuenta ación de cuenca more y eifique la configuración de se ión sobre el usuario bre: or de correo electrónico: ación del servidor quenta: r de correo entrante: r de correo saliente (SIMTP): ación de inicio de sesión e de usuario:	POP arvidor de correo para su cuenta. pruebas pruebas.ssi@redsalud.gob.cl POP3 mail.minsal.cl mail.minsal.cl pruebas.ssi	Configuraci Le recomend que las entra Probar cor Proba cuenta	<b>5n de la cuenta de pruel</b> lamos que pruebe su cue idas son correctas. figuración de la cuenta r automáticamente la con i al hacer clic en Siguiente	ba enta para garantizar ifiguración de la
Configu Esp Informa Su nom Direcció Informa Tipo de Servido Servido Informa Nombre Contras	biar cuenta ación de cuenca mare y e ifique la configuración de se ación sobre el usuario b re: r de correo electrónico: ación del servidor quenta: r de correo entrante: r de correo saliente (SMTP): ación de inicio de sesión e de usuario: e ha:	pruebas         pruebass@redsalud.gob.cl         POP3         mail.minsal.cl         pruebas.ssi         twwwww	Configuraci Le recomend que las entra Probar cor Probar cuenta	<b>5n de la cuenta de pruel</b> lamos que pruebe su cue adas son correctas. figuración de la cuenta r automáticamente la con a l hacer clic en Siguiente	ba enta para garantizar figuración de la
Configu Esp Informa Su nom Direcció Informa Tipo de Servido Servido Informa Nombre Contras	biar cuenta ación de cuenca mare y e ifique la configuración de se ión sobre el usuario b re: r de correo electrónico: ación del servidor quenta: r de correo entrante: r de correo saliente (SMTP): ación de inicio de sesión e de usuario: e ia: Recordar o	pruebas         pruebass@redsalud.gob.cl         POP3         mail.minsal.cl         mail.minsal.cl         pruebas.ssi         *********         contraseña	Configuraci Le recomend que las entra Probar cor Probar cuenta	<b>5n de la cuenta de pruel</b> lamos que pruebe su cue adas son correctas. figuración de la cuenta r automáticamente la con a l hacer clic en Siguiente	ba enta para garantizar figuración de la
Configu Esp Informa Su nom Direcció Informa Tipo de Servido Servido Servido Informa Nombre Contras	biar cuenta ación de cuenca mare y e ifique la configuración de se ación sobre el usuario b re: r de correo electrónico: ación del servidor quenta: r de correo entrante: r de correo saliente (SMTP): ación de inicio de sesión e de usuario: e fa: Recordar o ación de sesión utilizand	pruebas         pruebas.ssi@redsalud.gob.cl         POP3         mail.minsal.cl         mail.minsal.cl         pruebas.ssi         ********         contraseña         to Autenticación de	Configuraci Le recomend que las entra Probar cor Proba cuenta	<b>ón de la cuenta de pruel</b> lamos que pruebe su cue idas son correctas. figuración de la cuenta r automáticamente la con i al hacer clic en Siguiente	ba enta para garantizar figuración de la
Configu Esp Informa Su nomi Direcció Informa Tipo de Servido Servido Informa Nombre Contras	biar cuenta ación de cuenta mare y e ifique la configuración de se ación sobre el usuario b re: r de correo electrónico: ación del servidor quenta: r de correo entrante: r de correo saliente (SMTP): ación de inicio de sesión e de usuario: e ia: Recordar o ur rir inicio de sesión utilizand reseña segura (SPA)	pruebas         pruebas.ssi@redsalud.gob.cl         POP3         mail.minsal.cl         mail.minsal.cl         pruebas.ssi         vertexes         contraseña         to Autenticación de	Configuraci Le recomend que las entra Probar cor Proba cuent	ón de la cuenta de pruel lamos que pruebe su cue idas son correctas. figuración de la cuenta r automáticamente la con a al hacer clic en Siguiente	ba enta para garantizar figuración de la
Configu Esp Informa Su nomi Direcció Informa Tipo de Servido Servido Informa Nombre Contras	biar cuenta ación de cuenta mare y e ifique la configuración de se ación sobre el usuario b re: r de correo electrónico: ación del servidor quenta: r de correo entrante: r de correo saliente (SMTP): ación de inicio de sesión e de usuario: e ia: Recordar o ur rir inicio de sesión utilizand reseña segura (SPA)	pruebas         pruebas.ssi@redsalud.gob.cl         POP3         mail.minsal.cl         mail.minsal.cl         pruebas.ssi         v=v=v=v=v=v=v=v=v=v=v=v=v=v=v=v=v=v=v=	Configuraci Le recomend que las entra Probar cor Proba cuenta	ón de la cuenta de pruel lamos que pruebe su cue idas son correctas. figuración de la cuenta r automáticamente la con a al hacer clic en Siguiente	A the seconfiguraciones
Configu Esp Informa Su nomi Direcció Informa Tipo de Servido Servido Informa Nombre Contras	biar cuenta ación de cuenca more y e ifique la configuración de se ación sobre el usuario b re: r de correo electrónico: ación del servidor quenta: r de correo entrante: r de correo saliente (SMTP): ación de inicio de sesión e de usuario: e ia: Recordar o arir inicio de sesión utilizand re seña segura (SPA)	pruebas         pruebas.ssi@redsalud.gob.cl         POP3         mail.minsal.cl         mail.minsal.cl         pruebas.ssi         exxxxxxx         contraseña         to Autenticación de	Configuraci Le recomen que las entra Probar cor Probar cuent	ón de la cuenta de pruel lamos que pruebe su cue das son correctas. figuración de la cuenta r automáticamente la con a al hacer clic en Siguiente	A the second sec
Camiga Configu Esp Informa Su nomi Direcció Informa Tipo de Servido Servido Servido Informa Nombre Contras	biar cuenta ación de cuenta ander y e ifique la configuración de se ación sobre el usuario b re: r de correo electrónico: ación del servidor quenta: r de correo entrante: r de correo saliente (SMTP): ación de inicio de sesión e de usuario: e ia: Recordar o un rir inicio de sesión utilizand re seña segura (SPA)	pruebas pruebas.ssi@redsalud.gob.cl pOP3 mail.minsal.cl mail.minsal.cl pruebas.ssi ******* contraseña to Autenticación de	Configuraci Le recomen que las entra Probar cor Probar cuent	in de la cuenta de pruel lamos que pruebe su cue das son correctas. figuración de la cuenta r automáticamente la con a al hacer clic en Siguiente Más	A ba enta para garantizar figuración de la
Camiga Configu Esp Informa Su nomi Direcció Informa Tipo de Servido Servido Informa Nombre Contras	biar cuenta action de cuenta andre y e ifique la configuración de se action sobre el usuario b re: r de correo electrónico: action del servidor quenta: r de correo entrante: r de correo saliente (SMTP): action de inicio de sesión e de usuario: e fa: Recordar o un rir inicio de sesión utilizand re seña segura (SPA)	pruebas pruebas.ssi@redsalud.gob.cl pOP3 mail.minsal.cl mail.minsal.cl pruebas.ssi exxxxxxx contraseña to Autenticación de	Configuraci Le recomene que las entra Probar cor Probar cor cuenta	in de la cuenta de pruel lamos que pruebe su cue das son correctas. figuración de la cuenta r automáticamente la con a al hacer clic en Siguiente Más Siguiente > Cancel	ba enta para garantizar figuración de la e

Probar la configuración de la cuenta	
Pruebas completadas correctamente. Haga clic en Cerrar para continuar.	Detener Cerrar u e
Tareas       Estado         ✓ Iniciar sesión en el servidor de corre       Completado         ✓ Enviar mensaje de correo electrónico       Completado	n

## 2- Configuración de correo electrónico IMAP

IMAP le permite acceder a su correo electrónico donde quiera que esté, desde cualquier dispositivo. Cuando lee un mensaje de correo electrónico con IMAP, en realidad no lo descarga ni almacena en el equipo; en su lugar, lo está leyendo desde el servicio de correo electrónico.

Repetir pasos anteriores hasta el numero 7.

nformación sobre el usuario		Configuración de la cuenta	a de prueba
u nombre:	pruebas	Le recomendamos que prue	ebe su cuenta para garantizar
Dirección de correo electrónico:	pruebas.ssi@redsalud.gob.cl	que las muladas son correc	
nformación del servidor		Probai configuración de la	a cuenta
ïpo de cuenta:	IMAP 🗸	Richar automáticam	ente la configuración de la
ervidor de correo entrante:	mail.minsal.cl	ci enta al hacer clic el	n Siguiente
ervidor de correo saliente (SMTP):	mail.minsal.cl		
nformación de inicio de sesión			
Nombre de usuario:	pruebas.ssi		
Contraseña:	****	Correo para mantener sin c	onexión: Todo
🗹 Recordar o	contraseña	and the second sec	and the second sec
Requerir inicio de sesión utilizand contraseña segura (SPA)	o Autenticación de		
contraseña segura (SPA)	o Autenticación de		Más configuraciones

### SERVICIO DE SALUD IQUIQUE

ormación sobre el usuario	Configuración de la cuenta de prueba
Configuración de correo electrónico de Internet	Mos que pruebe su cuenta para garantizar as son correctas.
General Servidor de salida Avanzadas	
Números de puerto del servidor Servidor de entrada (IMAP): 143 Usar predeterminados Usar el siguiente tipo de conexión cifrada: Ninguno Servidor de salida (SMTP): 587 Usar el siguiente tipo de conexión cifrada: Ninguno	juración de la cuenta iutomáticamente la configuración de la l hacer clic en Siguiente
Tiempo de espera del servidor Corto Cargo i minuto Carpetas Ruta de acceso de la carpeta raíz:	antener sin conexión: Todo
Elementos enviados No guardar copia de los elementos enviados Elementos eliminados	Más configuraciones
<ul> <li>Marcar elementos para su eliminación sin moverlos automáticar Los elementos marcados para eliminación se eliminarán permanentemente al purgar los elementos del buzón de correo</li> <li>Purgar elementos al cambiar de carpeta mientras se está en líne</li> </ul>	mente guiente > Cancelar Ayuda o. lea
Aceptar	Cancelar

### **3.-** Configuración de correos en modo Exchange con Outlook

Exchange es la versión actualizada de IMAP con mejoras y compatible con la mayoría de los dispositivos , solo se requiere usuario y contraseña para la configuración.





	$\times$
Configuración de cuenta Exchange	
pruebas.ssi@redsalud.gob.cl	
Configuración sin conexión	
Usar el modo caché de Exchange para descargar el correo electrónico en un archivo de datos de Outlook	
Descargar el correo electrónico con una antigüedad de:	
1 año	
Más opciones Siguiente	

💁 Ou	ıtlook	×
La cuent	ta se agregó correctamente.	
	Exchange pruebas.ssi@redsalud.gob.cl	
Agregar c	n.carpio@redsalud.gob.cl   Siguiente	
	Opciones avanzadas 🔺	
	Permitirme configurar manualmente mi cuenta Pinchar aquí	]
🗌 Configu	urar Outlook Mobile en mi teléfono también	
	Hecho	