




MANUAL DE USUARIO

CONFIGURACIÓN CORREO REDSALUD EN OUTLOOK




DEPARTAMENTO TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN

14 de dic. de 20


Para la configuración del correo electrónico **REDSALUD** en Outlook se debe seguir los siguientes pasos.


1.- Abrir el servicio de correo **OUTLOOK**

Para esto nos dirigimos a **“Inicio”** y escribimos **“Outlook”** y presionamos doble clic:




Si en el pc ya existe una cuenta configurada debe dirigirse al apartado superior en la pestaña **“Archivo”** >> **“configuración de la cuenta”** >> **“configuración de la cuenta”**; como se indica en las siguientes imágenes.





A continuación, seleccionamos **“Nuevo”**



En la ventana emergente completamos el correo electrónico y presionamos en **“Opciones avanzadas”** y marcamos la opción de **“permitirme configurar manualmente mi cuenta”**, presionamos **“conectar”**.



Dirección de correo electrónico

soporte.ssi@redsalud.gob.cl

Opciones avanzadas ^

Permitirme configurar manualmente mi cuenta

Conectar

A continuación, seleccionamos la configuración modo **POP**.

Outlook

Configuración avanzada

Microsoft 365 Outlook.com Exchange Google

POP IMAP Exchange 2013 o una versión anterior

Configuración Servidor correo entrante: **mail.minsal.cl**

Servidor correo saliente: **mail.minsal.cl**

Puerto servidor entrante: **110**; puerto servidor saliente **25**.

The screenshot shows the 'Configuración de cuenta POP' window in Outlook. The account name is 'soporte.ssi@redsalud.gob.cl'. The window is divided into two main sections: 'Correo entrante' and 'Correo saliente'. In the 'Correo entrante' section, the 'Servidor' is set to 'mail.minsal.cl' and the 'Puerto' is '110'. There are two unchecked checkboxes: 'Este servidor requiere una conexión cifrada (SSL/TLS)' and 'Requerir inicio de sesión utilizando Autenticación de contraseña segura (SPA)'. In the 'Correo saliente' section, the 'Servidor' is 'mail.minsal.cl' and the 'Puerto' is '25'. The 'Método de cifrado' is set to 'Ninguno'. There is one unchecked checkbox: 'Requerir inicio de sesión utilizando Autenticación de contraseña segura (SPA)'. Under 'Entrega de mensajes', there is one unchecked checkbox: 'Utilizar un archivo de datos existente', followed by a text box and an 'Examinar...' button. At the bottom left is a 'Volver' link, and at the bottom right is a blue 'Siguiente' button. A black line with an arrow at the end points from the top right of the window to the 'Siguiente' button.

Configuración de cuenta POP
soporte.ssi@redsalud.gob.cl [\(¿No es usted?\)](#)

Correo entrante
Servidor Puerto

Este servidor requiere una conexión cifrada (SSL/TLS)
 Requerir inicio de sesión utilizando Autenticación de contraseña segura (SPA)

Correo saliente
Servidor Puerto

Método de cifrado

Requerir inicio de sesión utilizando Autenticación de contraseña segura (SPA)

Entrega de mensajes
 Utilizar un archivo de datos existente

[Volver](#)

Configuración de cuenta POP

soporte.ssi@redsalud.gob.cl

(¿No es usted?)

Contraseña



Volver

Conectar

Cuando se establezca la conexión con los servidores el correo estará configurado.

