

INDICADORES PROGRAMA DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS EN APS 2017
COMUNA: IQUIQUE - (01101)

COMPONENTE N°1 DETECCIÓN PRECOZ Y OPORTUNA DE CÁNCER DE MAMA EN ETAPA IN SITU, I Y II

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | % CUMPL. | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|---|----------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de mamografías a mujeres de 50 a 69 años | 117,4% | 4.039 | 271 | 293 | 224 | 138 | 480 | 437 | 398 | 385 | 318 | 383 | 360 | 352 |
| | Nº de mamografías comprometidas a mujeres de 50 a 69 años en convenio. | | 3.440 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Realización de mamografías a mujeres de otras edades con factores de riesgos. | 152,8% | 1.528 | 99 | 134 | 89 | 50 | 177 | 175 | 145 | 145 | 109 | 146 | 140 | 119 |
| | Nº de mamografías a mujeres de otras edades con factores de riesgos comprometidas en convenio. | | 1.000 | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | BI RADS 0: Realización de proyección complementaria en el mismo examen. | 284,8% | 712 | 55 | 63 | 56 | 24 | 105 | 85 | 59 | 66 | 41 | 42 | 49 | 67 |
| | Nº BI RADS 0 comprometidas en convenio. | | 250 | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Realización de ecotomografía mamaria a mujeres de 50 a 59 años y a otros grupos etarios con factores de riesgos. | 222,8% | 1.537 | 86 | 101 | 130 | 86 | 186 | 125 | 154 | 137 | 146 | 133 | 138 | 115 |
| | Nº de ecotomografía mamaria a mujeres de 50 a 59 años y a otros grupos etarios con factores de riesgos comprometidas en convenio. | | 690 | | | | | | | | | | | | |

COMPONENTE 2: DETECCIÓN PRECOZ Y DERIVACIÓN OPORTUNA DE DISPLASIA DE CADERAS EN NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 6 MESES

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | % CUMPL. | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|---|----------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de radiografías y/o ecotomografía de Pelvis en niños y niñas de 3 a 6 meses. | 91,8% | 1.680 | 128 | 127 | 159 | 135 | 153 | 127 | 137 | 135 | 118 | 189 | 136 | 136 |
| | Nº de radiografías y/o ecotomografía de Pelvis en niños y niñas de 3 a 6 meses comprometidas en convenio. | | 1.830 | | | | | | | | | | | | |

COMPONENTE 3: DETECCIÓN PRECOZ Y OPORTUNA DE PATOLOGÍA BILIAR Y CÁNCER DE VESÍCULA

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | % CUMPL. | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|--|----------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de ecotomografías abdominales a pacientes de 35 y más años. | 158,8% | 1.461 | 144 | 145 | 136 | 132 | 136 | 101 | 100 | 137 | 125 | 118 | 101 | 86 |
| | Nº de ecotomografías abdominales a pacientes de 35 y más años comprometidas en convenio. | | 920 | | | | | | | | | | | | |

ESTABLECIMIENTO/ESTRATEGIA: CESFAM AGUIRRE - (102300)
COMPONENTE N°1 DETECCIÓN PRECOZ Y OPORTUNA DE CÁNCER DE MAMA EN ETAPA IN SITU, I Y II

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de mamografías a mujeres de 50 a 69 años | 3.986 | 271 | 293 | 224 | 138 | 480 | 437 | 398 | 385 | 318 | 383 | 360 | 299 |
| | Realización de mamografías a mujeres de otras edades con factores de riesgos. | 1.517 | 99 | 134 | 89 | 50 | 177 | 175 | 145 | 145 | 109 | 146 | 140 | 108 |
| 1.2 | BI RADS 0: Realización de proyección complementaria en el mismo examen. | 702 | 55 | 63 | 56 | 24 | 105 | 85 | 59 | 66 | 41 | 42 | 49 | 57 |
| 1.3 | Realización de ecotomografía mamaria a mujeres de 50 a 59 años y a otros grupos etarios con factores de riesgos. | 1.515 | 86 | 101 | 130 | 86 | 186 | 125 | 154 | 137 | 146 | 133 | 138 | 93 |

COMPONENTE 2: DETECCIÓN PRECOZ Y DERIVACIÓN OPORTUNA DE DISPLASIA DE CADERAS EN NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 6 MESES

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de radiografías y/o ecotomografía de Pelvis en niños y niñas de 3 a 6 meses. | 1.680 | 128 | 127 | 159 | 135 | 153 | 127 | 137 | 135 | 118 | 189 | 136 | 136 |

COMPONENTE 3: DETECCIÓN PRECOZ Y OPORTUNA DE PATOLOGÍA BILIAR Y CÁNCER DE VESÍCULA

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|---|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de ecotomografías abdominales a pacientes de 35 y más años. | 1.461 | 144 | 145 | 136 | 132 | 136 | 101 | 100 | 137 | 125 | 118 | 101 | 86 |

ESTABLECIMIENTO/ESTRATEGIA: CESFAM C. C. VIDELA - (102301)
COMPONENTE N°1 DETECCIÓN PRECOZ Y OPORTUNA DE CÁNCER DE MAMA EN ETAPA IN SITU, I Y II

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de mamografías a mujeres de 50 a 69 años | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Realización de mamografías a mujeres de otras edades con factores de riesgos. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | BI RADS 0: Realización de proyección complementaria en el mismo examen. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Realización de ecotomografía mamaria a mujeres de 50 a 59 años y a otros grupos etarios con factores de riesgos. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

COMPONENTE 2: DETECCIÓN PRECOZ Y DERIVACIÓN OPORTUNA DE DISPLASIA DE CADERAS EN NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 6 MESES

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de radiografías y/o ecotomografía de Pelvis en niños y niñas de 3 a 6 meses. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

COMPONENTE 3: DETECCIÓN PRECOZ Y OPORTUNA DE PATOLOGÍA BILIAR Y CÁNCER DE VESÍCULA

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|---|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de ecotomografías abdominales a pacientes de 35 y más años. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ESTABLECIMIENTO/ESTRATEGIA: CESFAM CIRUJANO GUZMAN - (102302)
COMPONENTE N°1 DETECCIÓN PRECOZ Y OPORTUNA DE CÁNCER DE MAMA EN ETAPA IN SITU, I Y II

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de mamografías a mujeres de 50 a 69 años | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
| | Realización de mamografías a mujeres de otras edades con factores de riesgos. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 1.2 | BI RADS 0: Realización de proyección complementaria en el mismo examen. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 1.3 | Realización de ecotomografía mamaria a mujeres de 50 a 59 años y a otros grupos etarios con factores de riesgos. | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |

COMPONENTE 2: DETECCIÓN PRECOZ Y DERIVACIÓN OPORTUNA DE DISPLASIA DE CADERAS EN NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 6 MESES

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de radiografías y/o ecotomografía de Pelvis en niños y niñas de 3 a 6 meses. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

COMPONENTE 3: DETECCIÓN PRECOZ Y OPORTUNA DE PATOLOGÍA BILIAR Y CÁNCER DE VESÍCULA

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|---|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de ecotomografías abdominales a pacientes de 35 y más años. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ESTABLECIMIENTO/ESTRATEGIA: CESFAM SUR - (102306)
COMPONENTE N°1 DETECCIÓN PRECOZ Y OPORTUNA DE CÁNCER DE MAMA EN ETAPA IN SITU, I Y II

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de mamografías a mujeres de 50 a 69 años | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Realización de mamografías a mujeres de otras edades con factores de riesgos. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | BI RADS 0: Realización de proyección complementaria en el mismo examen. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Realización de ecotomografía mamaria a mujeres de 50 a 59 años y a otros grupos etarios con factores de riesgos. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

COMPONENTE 2: DETECCIÓN PRECOZ Y DERIVACIÓN OPORTUNA DE DISPLASIA DE CADERAS EN NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 6 MESES

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de radiografías y/o ecotomografía de Pelvis en niños y niñas de 3 a 6 meses. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

COMPONENTE 3: DETECCIÓN PRECOZ Y OPORTUNA DE PATOLOGÍA BILIAR Y CÁNCER DE VESÍCULA

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|---|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de ecotomografías abdominales a pacientes de 35 y más años. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ESTABLECIMIENTO/ESTRATEGIA: CECOSF CERRO ESMERALDA - (102701)
COMPONENTE N°1 DETECCIÓN PRECOZ Y OPORTUNA DE CÁNCER DE MAMA EN ETAPA IN SITU, I Y II

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de mamografías a mujeres de 50 a 69 años | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Realización de mamografías a mujeres de otras edades con factores de riesgos. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | BI RADS 0: Realización de proyección complementaria en el mismo examen. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Realización de ecotomografía mamaria a mujeres de 50 a 59 años y a otros grupos etarios con factores de riesgos. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

COMPONENTE 2: DETECCIÓN PRECOZ Y DERIVACIÓN OPORTUNA DE DISPLASIA DE CADERAS EN NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 6 MESES

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de radiografías y/o ecotomografía de Pelvis en niños y niñas de 3 a 6 meses. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

COMPONENTE 3: DETECCIÓN PRECOZ Y OPORTUNA DE PATOLOGÍA BILIAR Y CÁNCER DE VESÍCULA

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|---|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de ecotomografías abdominales a pacientes de 35 y más años. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

INDICADORES PROGRAMA DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS EN APS 2017
COMUNA: ALTO HOSPICIO - (01107)

COMPONENTE N°1 DETECCIÓN PRECOZ Y OPORTUNA DE CÁNCER DE MAMA EN ETAPA IN SITU, I Y II

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | % CUMPL. | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|---|----------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de mamografías a mujeres de 50 a 69 años | 173,3% | 1.300 | - | - | 137 | 90 | 184 | 128 | 161 | 195 | 195 | 114 | 76 | 20 |
| | Nº de mamografías comprometidas a mujeres de 50 a 69 años en convenio. | | 750 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Realización de mamografías a mujeres de otras edades con factores de riesgos. | 120,0% | 600 | - | - | 68 | 38 | 96 | 73 | 97 | 100 | 100 | 24 | 2 | 2 |
| | Nº de mamografías a mujeres de otras edades con factores de riesgos comprometidas en convenio. | | 500 | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | BI RADS 0: Realización de proyección complementaria en el mismo examen. | 126,7% | 190 | - | - | 24 | 17 | 23 | 22 | 29 | 21 | 21 | 22 | 5 | 6 |
| | Nº BI RADS 0 comprometidas en convenio. | | 150 | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Realización de ecotomografía mamaria a mujeres de 50 a 59 años y a otros grupos etarios con factores de riesgos. | 107,2% | 343 | - | - | 41 | 26 | 48 | 35 | 61 | 53 | 53 | 25 | - | 1 |
| | Nº de ecotomografía mamaria a mujeres de 50 a 59 años y a otros grupos etarios con factores de riesgos comprometidas en convenio. | | 320 | | | | | | | | | | | | |

COMPONENTE 2: DETECCIÓN PRECOZ Y DERIVACIÓN OPORTUNA DE DISPLASIA DE CADERAS EN NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 6 MESES

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | % CUMPL. | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|---|----------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de radiografías y/o ecotomografía de Pelvis en niños y niñas de 3 a 6 meses. | 177,1% | 797 | - | - | 198 | 60 | 79 | 54 | 83 | 74 | 74 | 75 | 51 | 49 |
| | Nº de radiografías y/o ecotomografía de Pelvis en niños y niñas de 3 a 6 meses comprometidas en convenio. | | 450 | | | | | | | | | | | | |

COMPONENTE 3: DETECCIÓN PRECOZ Y OPORTUNA DE PATOLOGÍA BILIAR Y CÁNCER DE VESÍCULA

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | % CUMPL. | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|--|----------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de ecotomografías abdominales a pacientes de 35 y más años. | 106,8% | 854 | - | - | 108 | 65 | 117 | 98 | 115 | 81 | 81 | 90 | 82 | 17 |
| | Nº de ecotomografías abdominales a pacientes de 35 y más años comprometidas en convenio. | | 800 | | | | | | | | | | | | |

ESTABLECIMIENTO/ESTRATEGIA: CESFAM PEDRO PULGAR MELGAREJO - (102305)
COMPONENTE N°1 DETECCIÓN PRECOZ Y OPORTUNA DE CÁNCER DE MAMA EN ETAPA IN SITU, I Y II

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de mamografías a mujeres de 50 a 69 años | 1.300 | - | - | 137 | 90 | 184 | 128 | 161 | 195 | 195 | 114 | 76 | 20 |
| | Realización de mamografías a mujeres de otras edades con factores de riesgos. | 600 | - | - | 68 | 38 | 96 | 73 | 97 | 100 | 100 | 24 | 2 | 2 |
| 1.2 | BI RADS 0: Realización de proyección complementaria en el mismo examen. | 190 | - | - | 24 | 17 | 23 | 22 | 29 | 21 | 21 | 22 | 5 | 6 |
| 1.3 | Realización de ecotomografía mamaria a mujeres de 50 a 59 años y a otros grupos etarios con factores de riesgos. | 343 | - | - | 41 | 26 | 48 | 35 | 61 | 53 | 53 | 25 | - | 1 |

COMPONENTE 2: DETECCIÓN PRECOZ Y DERIVACIÓN OPORTUNA DE DISPLASIA DE CADERAS EN NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 6 MESES

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de radiografías y/o ecotomografía de Pelvis en niños y niñas de 3 a 6 meses. | 797 | - | - | 198 | 60 | 79 | 54 | 83 | 74 | 74 | 75 | 51 | 49 |

COMPONENTE 3: DETECCIÓN PRECOZ Y OPORTUNA DE PATOLOGÍA BILIAR Y CÁNCER DE VESÍCULA

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|---|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de ecotomografías abdominales a pacientes de 35 y más años. | 854 | - | - | 108 | 65 | 117 | 98 | 115 | 81 | 81 | 90 | 82 | 17 |

ESTABLECIMIENTO/ESTRATEGIA: CECOSF EL BORO - (102705)
COMPONENTE N°1 DETECCIÓN PRECOZ Y OPORTUNA DE CÁNCER DE MAMA EN ETAPA IN SITU, I Y II

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de mamografías a mujeres de 50 a 69 años | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Realización de mamografías a mujeres de otras edades con factores de riesgos. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | BI RADS 0: Realización de proyección complementaria en el mismo examen. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Realización de ecotomografía mamaria a mujeres de 50 a 59 años y a otros grupos etarios con factores de riesgos. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

COMPONENTE 2: DETECCIÓN PRECOZ Y DERIVACIÓN OPORTUNA DE DISPLASIA DE CADERAS EN NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 6 MESES

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de radiografías y/o ecotomografía de Pelvis en niños y niñas de 3 a 6 meses. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

COMPONENTE 3: DETECCIÓN PRECOZ Y OPORTUNA DE PATOLOGÍA BILIAR Y CÁNCER DE VESÍCULA

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|---|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de ecotomografías abdominales a pacientes de 35 y más años. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

INDICADORES PROGRAMA DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS EN APS 2017
CGU HECTOR REYNO GUTIERREZ
COMUNA: ALTO HOSPICIO - (01107)

COMPONENTE N°1 DETECCIÓN PRECOZ Y OPORTUNA DE CÁNCER DE MAMA EN ETAPA IN SITU, I Y II

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | % CUMPL. | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|---|----------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de mamografías a mujeres de 50 a 69 años | 226,4% | 249 | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | - | - | 123 |
| | Nº de mamografías comprometidas a mujeres de 50 a 69 años en convenio. | | 110 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Realización de mamografías a mujeres de otras edades con factores de riesgos. | 250,0% | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | - | - | 66 |
| | Nº de mamografías a mujeres de otras edades con factores de riesgos comprometidas en convenio. | | 50 | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | BI RADS 0: Realización de proyección complementaria en el mismo examen. | 204,2% | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 39 |
| | Nº BI RADS 0 comprometidas en convenio. | | 24 | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Realización de ecotomografía mamaria a mujeres de 50 a 59 años y a otros grupos etarios con factores de riesgos. | 81,0% | 81 | - | - | - | - | - | - | - | 47 | - | - | - | 34 |
| | Nº de ecotomografía mamaria a mujeres de 50 a 59 años y a otros grupos etarios con factores de riesgos comprometidas en convenio. | | 100 | | | | | | | | | | | | |

COMPONENTE 2: DETECCIÓN PRECOZ Y DERIVACIÓN OPORTUNA DE DISPLASIA DE CADERAS EN NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 6 MESES

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | % CUMPL. | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|---|----------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de radiografías y/o ecotomografía de Pelvis en niños y niñas de 3 a 6 meses. | 132,0% | 330 | 32 | 30 | 31 | 36 | 24 | 23 | 28 | 15 | 37 | 24 | 18 | 32 |
| | Nº de radiografías y/o ecotomografía de Pelvis en niños y niñas de 3 a 6 meses comprometidas en convenio. | | 250 | | | | | | | | | | | | |

COMPONENTE 3: DETECCIÓN PRECOZ Y OPORTUNA DE PATOLOGÍA BILIAR Y CÁNCER DE VESÍCULA

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | % CUMPL. | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|--|----------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de ecotomografías abdominales a pacientes de 35 y más años. | 87,0% | 174 | - | - | - | - | - | - | - | 99 | - | - | - | 75 |
| | Nº de ecotomografías abdominales a pacientes de 35 y más años comprometidas en convenio. | | 200 | | | | | | | | | | | | |

CONVENIO IMÁGENES DIAGNÓSTICAS 2017
COMUNA: CAMIÑA - (01402)

COMPONENTE N°1 DETECCIÓN PRECOZ Y OPORTUNA DE CÁNCER DE MAMA EN ETAPA IN SITU, I Y II

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | % CUMPL. | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|---|----------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de mamografías a mujeres de 50 a 69 años | 91,7% | 22 | - | - | - | - | 4 | - | 8 | 10 | - | - | - | - |
| | Nº de mamografías comprometidas a mujeres de 50 a 69 años en convenio. | | 24 | | | | | | | | | | | | |
| | Realización de mamografías a mujeres de otras edades con factores de riesgos. | 80,0% | 8 | - | - | - | - | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - |
| | Nº de mamografías a mujeres de otras edades con factores de riesgos comprometidas en convenio. | | 10 | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | BI RADS 0: Realización de proyección complementaria en el mismo examen. | 100,0% | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - |
| | Nº BI RADS 0 comprometidas en convenio. | | 4 | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Realización de ecotomografía mamaria a mujeres de 50 a 59 años y a otros grupos etarios con factores de riesgos. | 112,5% | 9 | - | - | - | - | 1 | - | - | 8 | - | - | - | - |
| | Nº de ecotomografía mamaria a mujeres de 50 a 59 años y a otros grupos etarios con factores de riesgos comprometidas en convenio. | | 8 | | | | | | | | | | | | |

COMPONENTE 2: DETECCIÓN PRECOZ Y DERIVACIÓN OPORTUNA DE DISPLASIA DE CADERAS EN NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 6 MESES

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | % CUMPL. | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|---|----------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de radiografías y/o ecotomografía de Pelvis en niños y niñas de 3 a 6 meses. | 130,0% | 13 | - | - | - | - | - | 1 | 11 | - | - | - | 1 | - |
| | Nº de radiografías y/o ecotomografía de Pelvis en niños y niñas de 3 a 6 meses comprometidas en convenio. | | 10 | | | | | | | | | | | | |

COMPONENTE 3: DETECCIÓN PRECOZ Y OPORTUNA DE PATOLOGÍA BILIAR Y CÁNCER DE VESÍCULA

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | % CUMPL. | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|--|----------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de ecotomografías abdominales a pacientes de 35 y más años. | 52,0% | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 9 | - |
| | Nº de ecotomografías abdominales a pacientes de 35 y más años comprometidas en convenio. | | 25 | | | | | | | | | | | | |

ESTABLECIMIENTO/ESTRATEGIA: CGR CAMIÑA - (102309)

COMPONENTE N°1 DETECCIÓN PRECOZ Y OPORTUNA DE CÁNCER DE MAMA EN ETAPA IN SITU, I Y II

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de mamografías a mujeres de 50 a 69 años | 22 | - | - | - | - | 4 | - | 8 | 10 | - | - | - | - |
| | Realización de mamografías a mujeres de otras edades con factores de riesgos. | 8 | - | - | - | - | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 1.2 | BI RADS 0: Realización de proyección complementaria en el mismo examen. | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 1.3 | Realización de ecotomografía mamaria a mujeres de 50 a 59 años y a otros grupos etarios con factores de riesgos. | 9 | - | - | - | - | 1 | - | - | 8 | - | - | - | - |

COMPONENTE 2: DETECCIÓN PRECOZ Y DERIVACIÓN OPORTUNA DE DISPLASIA DE CADERAS EN NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 6 MESES

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de radiografías y/o ecotomografía de Pelvis en niños y niñas de 3 a 6 meses. | 6 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 1 | - |

COMPONENTE 3: DETECCIÓN PRECOZ Y OPORTUNA DE PATOLOGÍA BILIAR Y CÁNCER DE VESÍCULA

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|---|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de ecotomografías abdominales a pacientes de 35 y más años. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 5 | - |

ESTABLECIMIENTO/ESTRATEGIA: PSR MOQUELLA - (102408)

COMPONENTE N°1 DETECCIÓN PRECOZ Y OPORTUNA DE CÁNCER DE MAMA EN ETAPA IN SITU, I Y II

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de mamografías a mujeres de 50 a 69 años | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Realización de mamografías a mujeres de otras edades con factores de riesgos. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | BI RADS 0: Realización de proyección complementaria en el mismo examen. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Realización de ecotomografía mamaria a mujeres de 50 a 59 años y a otros grupos etarios con factores de riesgos. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

COMPONENTE 2: DETECCIÓN PRECOZ Y DERIVACIÓN OPORTUNA DE DISPLASIA DE CADERAS EN NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 6 MESES

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de radiografías y/o ecotomografía de Pelvis en niños y niñas de 3 a 6 meses. | 7 | - | - | - | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - |

COMPONENTE 3: DETECCIÓN PRECOZ Y OPORTUNA DE PATOLOGÍA BILIAR Y CÁNCER DE VESÍCULA

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|---|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de ecotomografías abdominales a pacientes de 35 y más años. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |

INDICADORES PROGRAMA DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS EN APS 2017
COMUNA: COLCHANE - (01403)

COMPONENTE N°1 DETECCIÓN PRECOZ Y OPORTUNA DE CÁNCER DE MAMA EN ETAPA IN SITU, I Y II

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | % CUMPL. | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|---|----------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de mamografías a mujeres de 50 a 69 años | 78,8% | 26 | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 9 | - | 4 | - | 7 |
| | Nº de mamografías comprometidas a mujeres de 50 a 69 años en convenio. | | 33 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Realización de mamografías a mujeres de otras edades con factores de riesgos. | 33,3% | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 1 |
| | Nº de mamografías a mujeres de otras edades con factores de riesgos comprometidas en convenio. | | 15 | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | BI RADS 0: Realización de proyección complementaria en el mismo examen. | 60,0% | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| | Nº BI RADS 0 comprometidas en convenio. | | 5 | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Realización de ecotomografía mamaria a mujeres de 50 a 59 años y a otros grupos etarios con factores de riesgos. | 90,0% | 9 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 3 | - | 2 |
| | Nº de ecotomografía mamaria a mujeres de 50 a 59 años y a otros grupos etarios con factores de riesgos comprometidas en convenio. | | 10 | | | | | | | | | | | | |

COMPONENTE 2: DETECCIÓN PRECOZ Y DERIVACIÓN OPORTUNA DE DISPLASIA DE CADERAS EN NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 6 MESES

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | % CUMPL. | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|---|----------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de radiografías y/o ecotomografía de Pelvis en niños y niñas de 3 a 6 meses. | 20,0% | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | Nº de radiografías y/o ecotomografía de Pelvis en niños y niñas de 3 a 6 meses comprometidas en convenio. | | 15 | | | | | | | | | | | | |

COMPONENTE 3: DETECCIÓN PRECOZ Y OPORTUNA DE PATOLOGÍA BILIAR Y CÁNCER DE VESÍCULA

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | % CUMPL. | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|--|----------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de ecotomografías abdominales a pacientes de 35 y más años. | 80,0% | 28 | - | - | 3 | - | - | - | 5 | 11 | - | 6 | 3 | - |
| | Nº de ecotomografías abdominales a pacientes de 35 y más años comprometidas en convenio. | | 35 | | | | | | | | | | | | |

ESTABLECIMIENTO/ESTRATEGIA: CONSULTORIO RURAL COLCHANE - (102310)

COMPONENTE N°1 DETECCIÓN PRECOZ Y OPORTUNA DE CÁNCER DE MAMA EN ETAPA IN SITU, I Y II

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de mamografías a mujeres de 50 a 69 años | 26 | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 9 | - | 4 | - | 7 |
| | Realización de mamografías a mujeres de otras edades con factores de riesgos. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 1 |
| 1.2 | BI RADS 0: Realización de proyección complementaria en el mismo examen. | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 1.3 | Realización de ecotomografía mamaria a mujeres de 50 a 59 años y a otros grupos etarios con factores de riesgos. | 9 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 3 | - | 2 |

COMPONENTE 2: DETECCIÓN PRECOZ Y DERIVACIÓN OPORTUNA DE DISPLASIA DE CADERAS EN NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 6 MESES

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de radiografías y/o ecotomografía de Pelvis en niños y niñas de 3 a 6 meses. | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |

COMPONENTE 3: DETECCIÓN PRECOZ Y OPORTUNA DE PATOLOGÍA BILIAR Y CÁNCER DE VESÍCULA

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|---|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de ecotomografías abdominales a pacientes de 35 y más años. | 28 | - | - | 3 | - | - | - | 5 | 11 | - | 6 | 3 | - |

ESTABLECIMIENTO/ESTRATEGIA: POSTA RURAL ENQUELGA - (102409)

COMPONENTE N°1 DETECCIÓN PRECOZ Y OPORTUNA DE CÁNCER DE MAMA EN ETAPA IN SITU, I Y II

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de mamografías a mujeres de 50 a 69 años | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Realización de mamografías a mujeres de otras edades con factores de riesgos. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | BI RADS 0: Realización de proyección complementaria en el mismo examen. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Realización de ecotomografía mamaria a mujeres de 50 a 59 años y a otros grupos etarios con factores de riesgos. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

COMPONENTE 2: DETECCIÓN PRECOZ Y DERIVACIÓN OPORTUNA DE DISPLASIA DE CADERAS EN NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 6 MESES

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de radiografías y/o ecotomografía de Pelvis en niños y niñas de 3 a 6 meses. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

COMPONENTE 3: DETECCIÓN PRECOZ Y OPORTUNA DE PATOLOGÍA BILIAR Y CÁNCER DE VESÍCULA

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|---|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de ecotomografías abdominales a pacientes de 35 y más años. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ESTABLECIMIENTO/ESTRATEGIA: POSTA RURAL CARIQUIMA - (102415)
COMPONENTE N°1 DETECCIÓN PRECOZ Y OPORTUNA DE CÁNCER DE MAMA EN ETAPA IN SITU, I Y II

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de mamografías a mujeres de 50 a 69 años | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Realización de mamografías a mujeres de otras edades con factores de riesgos. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | BI RADS 0: Realización de proyección complementaria en el mismo examen. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Realización de ecotomografía mamaria a mujeres de 50 a 59 años y a otros grupos etarios con factores de riesgos. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

COMPONENTE 2: DETECCIÓN PRECOZ Y DERIVACIÓN OPORTUNA DE DISPLASIA DE CADERAS EN NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 6 MESES

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de radiografías y/o ecotomografía de Pelvis en niños y niñas de 3 a 6 meses. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

COMPONENTE 3: DETECCIÓN PRECOZ Y OPORTUNA DE PATOLOGÍA BILIAR Y CÁNCER DE VESÍCULA

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|---|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de ecotomografías abdominales a pacientes de 35 y más años. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

INDICADORES PROGRAMA DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS EN APS 2017
ESTABLECIMIENTO: CONSULTORIO GENERAL RURAL DR. AMADOR NEGhme R. - (02308)

COMPONENTE N°1 DETECCIÓN PRECOZ Y OPORTUNA DE CÁNCER DE MAMA EN ETAPA IN SITU, I Y II

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | % CUMPL. | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|---|----------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de mamografías a mujeres de 50 a 69 años | 35,6% | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 8 |
| | Nº de mamografías comprometidas a mujeres de 50 a 69 años en convenio. | | 45 | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Realización de mamografías a mujeres de otras edades con factores de riesgos. | 40,0% | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 3 |
| | Nº de mamografías a mujeres de otras edades con factores de riesgos comprometidas en convenio. | | 15 | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | BI RADS 0: Realización de proyección complementaria en el mismo examen. | 40,0% | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - |
| | Nº BI RADS 0 comprometidas en convenio. | | 10 | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Realización de ecotomografía mamaria a mujeres de 50 a 59 años y a otros grupos etarios con factores de riesgos. | 50,0% | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 2 |
| | Nº de ecotomografía mamaria a mujeres de 50 a 59 años y a otros grupos etarios con factores de riesgos comprometidas en convenio. | | 10 | | | | | | | | | | | | |

COMPONENTE 2: DETECCIÓN PRECOZ Y DERIVACIÓN OPORTUNA DE DISPLASIA DE CADERAS EN NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 6 MESES

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | % CUMPL. | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|---|----------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de radiografías y/o ecotomografía de Pelvis en niños y niñas de 3 a 6 meses. | 16,7% | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 |
| | Nº de radiografías y/o ecotomografía de Pelvis en niños y niñas de 3 a 6 meses comprometidas en convenio. | | 30 | | | | | | | | | | | | |

COMPONENTE 3: DETECCIÓN PRECOZ Y OPORTUNA DE PATOLOGÍA BILIAR Y CÁNCER DE VESÍCULA

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | % CUMPL. | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|--|----------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de ecotomografías abdominales a pacientes de 35 y más años. | 91,4% | 32 | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 11 | 7 | - | 5 |
| | Nº de ecotomografías abdominales a pacientes de 35 y más años comprometidas en convenio. | | 35 | | | | | | | | | | | | |

ESTABLECIMIENTO/ESTRATEGIA: CONSULTORIO GENERAL RURAL AMADOR NEGHME - (102308)
COMPONENTE N°1 DETECCIÓN PRECOZ Y OPORTUNA DE CÁNCER DE MAMA EN ETAPA IN SITU, I Y II

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de mamografías a mujeres de 50 a 69 años | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 8 |
| | Realización de mamografías a mujeres de otras edades con factores de riesgos. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 |
| 1.2 | BI RADS 0: Realización de proyección complementaria en el mismo examen. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 1.3 | Realización de ecotomografía mamaria a mujeres de 50 a 59 años y a otros grupos etarios con factores de riesgos. | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 2 |

COMPONENTE 2: DETECCIÓN PRECOZ Y DERIVACIÓN OPORTUNA DE DISPLASIA DE CADERAS EN NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 6 MESES

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de radiografías y/o ecotomografía de Pelvis en niños y niñas de 3 a 6 meses. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |

COMPONENTE 3: DETECCIÓN PRECOZ Y OPORTUNA DE PATOLOGÍA BILIAR Y CÁNCER DE VESÍCULA

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|---|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de ecotomografías abdominales a pacientes de 35 y más años. | 32 | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 11 | 7 | - | 5 |

ESTABLECIMIENTO/ESTRATEGIA: POSTA DE SALUD RURAL PISAGUA - (102400)
COMPONENTE N°1 DETECCIÓN PRECOZ Y OPORTUNA DE CÁNCER DE MAMA EN ETAPA IN SITU, I Y II

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de mamografías a mujeres de 50 a 69 años | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Realización de mamografías a mujeres de otras edades con factores de riesgos. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | BI RADS 0: Realización de proyección complementaria en el mismo examen. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Realización de ecotomografía mamaria a mujeres de 50 a 59 años y a otros grupos etarios con factores de riesgos. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

COMPONENTE 2: DETECCIÓN PRECOZ Y DERIVACIÓN OPORTUNA DE DISPLASIA DE CADERAS EN NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 6 MESES

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de radiografías y/o ecotomografía de Pelvis en niños y niñas de 3 a 6 meses. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

COMPONENTE 3: DETECCIÓN PRECOZ Y OPORTUNA DE PATOLOGÍA BILIAR Y CÁNCER DE VESÍCULA

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|---|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de ecotomografías abdominales a pacientes de 35 y más años. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ESTABLECIMIENTO/ESTRATEGIA: POSTA DE SALUD TARAPACA - (102402)
COMPONENTE N°1 DETECCIÓN PRECOZ Y OPORTUNA DE CÁNCER DE MAMA EN ETAPA IN SITU, I Y II

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de mamografías a mujeres de 50 a 69 años | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | Realización de mamografías a mujeres de otras edades con factores de riesgos. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | BI RADS 0: Realización de proyección complementaria en el mismo examen. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 1.3 | Realización de ecotomografía mamaria a mujeres de 50 a 59 años y a otros grupos etarios con factores de riesgos. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

COMPONENTE 2: DETECCIÓN PRECOZ Y DERIVACIÓN OPORTUNA DE DISPLASIA DE CADERAS EN NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 6 MESES

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de radiografías y/o ecotomografía de Pelvis en niños y niñas de 3 a 6 meses. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

COMPONENTE 3: DETECCIÓN PRECOZ Y OPORTUNA DE PATOLOGÍA BILIAR Y CÁNCER DE VESÍCULA

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|---|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de ecotomografías abdominales a pacientes de 35 y más años. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ESTABLECIMIENTO/ESTRATEGIA: POSTA DE SALUD RURAL CHIAPA - (102407)
COMPONENTE N°1 DETECCIÓN PRECOZ Y OPORTUNA DE CÁNCER DE MAMA EN ETAPA IN SITU, I Y II

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de mamografías a mujeres de 50 a 69 años | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Realización de mamografías a mujeres de otras edades con factores de riesgos. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | BI RADS 0: Realización de proyección complementaria en el mismo examen. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Realización de ecotomografía mamaria a mujeres de 50 a 59 años y a otros grupos etarios con factores de riesgos. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

COMPONENTE 2: DETECCIÓN PRECOZ Y DERIVACIÓN OPORTUNA DE DISPLASIA DE CADERAS EN NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 6 MESES

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de radiografías y/o ecotomografía de Pelvis en niños y niñas de 3 a 6 meses. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

COMPONENTE 3: DETECCIÓN PRECOZ Y OPORTUNA DE PATOLOGÍA BILIAR Y CÁNCER DE VESÍCULA

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|---|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de ecotomografías abdominales a pacientes de 35 y más años. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ESTABLECIMIENTO/ESTRATEGIA: POSTA DE SALUD RURAL DE SIBAYA - (102410)
COMPONENTE N°1 DETECCIÓN PRECOZ Y OPORTUNA DE CÁNCER DE MAMA EN ETAPA IN SITU, I Y II

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de mamografías a mujeres de 50 a 69 años | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | Realización de mamografías a mujeres de otras edades con factores de riesgos. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 1.2 | BI RADS 0: Realización de proyección complementaria en el mismo examen. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 1.3 | Realización de ecotomografía mamaria a mujeres de 50 a 59 años y a otros grupos etarios con factores de riesgos. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

COMPONENTE 2: DETECCIÓN PRECOZ Y DERIVACIÓN OPORTUNA DE DISPLASIA DE CADERAS EN NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 6 MESES

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de radiografías y/o ecotomografía de Pelvis en niños y niñas de 3 a 6 meses. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |

COMPONENTE 3: DETECCIÓN PRECOZ Y OPORTUNA DE PATOLOGÍA BILIAR Y CÁNCER DE VESÍCULA

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|---|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de ecotomografías abdominales a pacientes de 35 y más años. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

INDICADORES PROGRAMA DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS EN APS 2017
ESTABLECIMIENTO: CESFAM JUAN MARQUES VISAMARA - (02304)

COMPONENTE N°1 DETECCIÓN PRECOZ Y OPORTUNA DE CÁNCER DE MAMA EN ETAPA IN SITU, I Y II

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | % CUMPL. | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|---|----------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de mamografías a mujeres de 50 a 69 años | 104,4% | 94 | 8 | - | - | - | 4 | - | 5 | 16 | 16 | 18 | 11 | 16 |
| | Nº de mamografías comprometidas a mujeres de 50 a 69 años en convenio. | | 90 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Realización de mamografías a mujeres de otras edades con factores de riesgos. | 112,0% | 28 | 5 | - | - | - | 2 | - | 2 | 8 | 3 | - | 3 | 5 |
| | Nº de mamografías a mujeres de otras edades con factores de riesgos comprometidas en convenio. | | 25 | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | BI RADS 0: Realización de proyección complementaria en el mismo examen. | 73,3% | 11 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 6 | - | - | - |
| | Nº BI RADS 0 comprometidas en convenio. | | 15 | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Realización de ecotomografía mamaria a mujeres de 50 a 59 años y a otros grupos etarios con factores de riesgos. | 87,5% | 14 | 5 | - | - | - | 4 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
| | Nº de ecotomografía mamaria a mujeres de 50 a 59 años y a otros grupos etarios con factores de riesgos comprometidas en convenio. | | 16 | | | | | | | | | | | | |

COMPONENTE 2: DETECCIÓN PRECOZ Y DERIVACIÓN OPORTUNA DE DISPLASIA DE CADERAS EN NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 6 MESES

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | % CUMPL. | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|---|----------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de radiografías y/o ecotomografía de Pelvis en niños y niñas de 3 a 6 meses. | 50,0% | 30 | 2 | - | - | 1 | 8 | - | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 |
| | Nº de radiografías y/o ecotomografía de Pelvis en niños y niñas de 3 a 6 meses comprometidas en convenio. | | 60 | | | | | | | | | | | | |

COMPONENTE 3: DETECCIÓN PRECOZ Y OPORTUNA DE PATOLOGÍA BILIAR Y CÁNCER DE VESÍCULA

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | % CUMPL. | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|--|----------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de ecotomografías abdominales a pacientes de 35 y más años. | 33,8% | 27 | 3 | - | - | - | 8 | 5 | - | - | 4 | 2 | 2 | 3 |
| | Nº de ecotomografías abdominales a pacientes de 35 y más años comprometidas en convenio. | | 80 | | | | | | | | | | | | |

ESTABLECIMIENTO/ESTRATEGIA: CESFAM JUAN MARQUES VISMARA - (102304)
COMPONENTE N°1 DETECCIÓN PRECOZ Y OPORTUNA DE CÁNCER DE MAMA EN ETAPA IN SITU, I Y II

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de mamografías a mujeres de 50 a 69 años | 94 | 8 | - | - | - | 4 | - | 5 | 16 | 16 | 18 | 11 | 16 |
| | Realización de mamografías a mujeres de otras edades con factores de riesgos. | 28 | 5 | - | - | - | 2 | - | 2 | 8 | 3 | - | 3 | 5 |
| 1.2 | BI RADS 0: Realización de proyección complementaria en el mismo examen. | 11 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 6 | - | - | - |
| 1.3 | Realización de ecotomografía mamaria a mujeres de 50 a 59 años y a otros grupos etarios con factores de riesgos. | 14 | 5 | - | - | - | 4 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - |

COMPONENTE 2: DETECCIÓN PRECOZ Y DERIVACIÓN OPORTUNA DE DISPLASIA DE CADERAS EN NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 6 MESES

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de radiografías y/o ecotomografía de Pelvis en niños y niñas de 3 a 6 meses. | 30 | 2 | - | - | 1 | 8 | - | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 |

COMPONENTE 3: DETECCIÓN PRECOZ Y OPORTUNA DE PATOLOGÍA BILIAR Y CÁNCER DE VESÍCULA

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|---|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de ecotomografías abdominales a pacientes de 35 y más años. | 27 | 3 | - | - | - | 8 | 5 | - | - | 4 | 2 | 2 | 3 |

ESTABLECIMIENTO/ESTRATEGIA: POSTA CANCOSA - (102411)
COMPONENTE N°1 DETECCIÓN PRECOZ Y OPORTUNA DE CÁNCER DE MAMA EN ETAPA IN SITU, I Y II

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de mamografías a mujeres de 50 a 69 años | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Realización de mamografías a mujeres de otras edades con factores de riesgos. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | BI RADS 0: Realización de proyección complementaria en el mismo examen. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Realización de ecotomografía mamaria a mujeres de 50 a 59 años y a otros grupos etarios con factores de riesgos. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

COMPONENTE 2: DETECCIÓN PRECOZ Y DERIVACIÓN OPORTUNA DE DISPLASIA DE CADERAS EN NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 6 MESES

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de radiografías y/o ecotomografía de Pelvis en niños y niñas de 3 a 6 meses. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

COMPONENTE 3: DETECCIÓN PRECOZ Y OPORTUNA DE PATOLOGÍA BILIAR Y CÁNCER DE VESÍCULA

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|---|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de ecotomografías abdominales a pacientes de 35 y más años. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

INDICADORES PROGRAMA DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS EN APS 2017
COMUNA: POZO ALMONTE - (01401)

COMPONENTE N°1 DETECCIÓN PRECOZ Y OPORTUNA DE CÁNCER DE MAMA EN ETAPA IN SITU, I Y II

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | % CUMPL. | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|---|----------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de mamografías a mujeres de 50 a 69 años | 100,6% | 171 | - | - | - | - | 19 | 40 | 32 | 42 | 10 | 4 | 24 | |
| | Nº de mamografías comprometidas a mujeres de 50 a 69 años en convenio. | | 170 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Realización de mamografías a mujeres de otras edades con factores de riesgos. | 100,0% | 50 | - | - | - | - | 6 | 14 | 12 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| | Nº de mamografías a mujeres de otras edades con factores de riesgos comprometidas en convenio. | | 50 | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | BI RADS 0: Realización de proyección complementaria en el mismo examen. | 126,7% | 38 | - | - | - | - | 5 | 7 | 4 | 7 | 2 | 2 | 8 | 3 |
| | Nº BI RADS 0 comprometidas en convenio. | | 30 | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Realización de ecotomografía mamaria a mujeres de 50 a 59 años y a otros grupos etarios con factores de riesgos. | 129,1% | 71 | - | - | - | - | 1 | 9 | 10 | 19 | 4 | 8 | 11 | 9 |
| | Nº de ecotomografía mamaria a mujeres de 50 a 59 años y a otros grupos etarios con factores de riesgos comprometidas en convenio. | | 55 | | | | | | | | | | | | |

COMPONENTE 2: DETECCIÓN PRECOZ Y DERIVACIÓN OPORTUNA DE DISPLASIA DE CADERAS EN NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 6 MESES

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | % CUMPL. | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|---|----------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de radiografías y/o ecotomografía de Pelvis en niños y niñas de 3 a 6 meses. | 26,9% | 35 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 7 | 2 | 9 | 14 |
| | Nº de radiografías y/o ecotomografía de Pelvis en niños y niñas de 3 a 6 meses comprometidas en convenio. | | 130 | | | | | | | | | | | | |

COMPONENTE 3: DETECCIÓN PRECOZ Y OPORTUNA DE PATOLOGÍA BILIAR Y CÁNCER DE VESÍCULA

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | % CUMPL. | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|--|----------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de ecotomografías abdominales a pacientes de 35 y más años. | 74,4% | 119 | - | - | - | - | 2 | 23 | 15 | 22 | 21 | 10 | 10 | 16 |
| | Nº de ecotomografías abdominales a pacientes de 35 y más años comprometidas en convenio. | | 160 | | | | | | | | | | | | |

ESTABLECIMIENTO/ESTRATEGIA: CONSULTORIO POZO ALMONTE - (102303)

COMPONENTE N°1 DETECCIÓN PRECOZ Y OPORTUNA DE CÁNCER DE MAMA EN ETAPA IN SITU, I Y II

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de mamografías a mujeres de 50 a 69 años | 184 | - | - | - | - | 19 | 40 | 32 | 42 | 10 | 4 | 24 | 13 |
| | Realización de mamografías a mujeres de otras edades con factores de riesgos. | 50 | - | - | - | - | 6 | 14 | 12 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 1.2 | BI RADS 0: Realización de proyección complementaria en el mismo examen. | 38 | - | - | - | - | 5 | 7 | 4 | 7 | 2 | 2 | 8 | 3 |
| 1.3 | Realización de ecotomografía mamaria a mujeres de 50 a 59 años y a otros grupos etarios con factores de riesgos. | 71 | - | - | - | - | 1 | 9 | 10 | 19 | 4 | 8 | 11 | 9 |

COMPONENTE 2: DETECCIÓN PRECOZ Y DERIVACIÓN OPORTUNA DE DISPLASIA DE CADERAS EN NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 6 MESES

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de radiografías y/o ecotomografía de Pelvis en niños y niñas de 3 a 6 meses. | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 9 | 14 |

COMPONENTE 3: DETECCIÓN PRECOZ Y OPORTUNA DE PATOLOGÍA BILIAR Y CÁNCER DE VESÍCULA

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|---|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de ecotomografías abdominales a pacientes de 35 y más años. | 119 | - | - | - | - | 2 | 23 | 15 | 22 | 21 | 10 | 10 | 16 |

ESTABLECIMIENTO/ESTRATEGIA: POSTA RURAL MAMIÑA - (102403)

COMPONENTE N°1 DETECCIÓN PRECOZ Y OPORTUNA DE CÁNCER DE MAMA EN ETAPA IN SITU, I Y II

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de mamografías a mujeres de 50 a 69 años | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Realización de mamografías a mujeres de otras edades con factores de riesgos. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | BI RADS 0: Realización de proyección complementaria en el mismo examen. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Realización de ecotomografía mamaria a mujeres de 50 a 59 años y a otros grupos etarios con factores de riesgos. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

COMPONENTE 2: DETECCIÓN PRECOZ Y DERIVACIÓN OPORTUNA DE DISPLASIA DE CADERAS EN NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 6 MESES

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de radiografías y/o ecotomografía de Pelvis en niños y niñas de 3 a 6 meses. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |

COMPONENTE 3: DETECCIÓN PRECOZ Y OPORTUNA DE PATOLOGÍA BILIAR Y CÁNCER DE VESÍCULA

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|---|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de ecotomografías abdominales a pacientes de 35 y más años. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ESTABLECIMIENTO/ESTRATEGIA: POSTA RURAL LA TIRANA - (102406)
COMPONENTE N°1 DETECCIÓN PRECOZ Y OPORTUNA DE CÁNCER DE MAMA EN ETAPA IN SITU, I Y II

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de mamografías a mujeres de 50 a 69 años | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Realización de mamografías a mujeres de otras edades con factores de riesgos. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | BI RADS 0: Realización de proyección complementaria en el mismo examen. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Realización de ecotomografía mamaria a mujeres de 50 a 59 años y a otros grupos etarios con factores de riesgos. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

COMPONENTE 2: DETECCIÓN PRECOZ Y DERIVACIÓN OPORTUNA DE DISPLASIA DE CADERAS EN NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 6 MESES

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de radiografías y/o ecotomografía de Pelvis en niños y niñas de 3 a 6 meses. | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |

COMPONENTE 3: DETECCIÓN PRECOZ Y OPORTUNA DE PATOLOGÍA BILIAR Y CÁNCER DE VESÍCULA

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|---|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de ecotomografías abdominales a pacientes de 35 y más años. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ESTABLECIMIENTO/ESTRATEGIA: POSTA RURAL LA HUAYCA - (102414)
COMPONENTE N°1 DETECCIÓN PRECOZ Y OPORTUNA DE CÁNCER DE MAMA EN ETAPA IN SITU, I Y II

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de mamografías a mujeres de 50 a 69 años | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Realización de mamografías a mujeres de otras edades con factores de riesgos. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | BI RADS 0: Realización de proyección complementaria en el mismo examen. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Realización de ecotomografía mamaria a mujeres de 50 a 59 años y a otros grupos etarios con factores de riesgos. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

COMPONENTE 2: DETECCIÓN PRECOZ Y DERIVACIÓN OPORTUNA DE DISPLASIA DE CADERAS EN NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 6 MESES

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de radiografías y/o ecotomografía de Pelvis en niños y niñas de 3 a 6 meses. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |

COMPONENTE 3: DETECCIÓN PRECOZ Y OPORTUNA DE PATOLOGÍA BILIAR Y CÁNCER DE VESÍCULA

| N° | NUMERADOR / DENOMINADOR | Acum. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|---|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.1 | Realización de ecotomografías abdominales a pacientes de 35 y más años. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |