

Componentes según REM de Índice de Actividad de la Atención Primaria (IAAPS) 2018 - Tercer Corte: Enero a Septiembre

COMUNA DE IQUIQUE

| INDICADOR    |   | NUMERADOR/DENOMINADOR   | NUMERADOR<br>DENOMINADOR   | RESULTADO |       |
|--------------|---|---|--|-----------|-------|
| INDICADOR 2  | Gestión de reclamos en atención primaria, con enfoque participativo (analizados en reuniones de mesas territoriales, de Consejo local de Salud u otra organización comunitaria conjunta al equipo de salud) | N° total de reclamos respondidos con solución dentro de los plazos legales establecidos   | 357  | 98,4%     |       |
|              |   | N° total de reclamos *100   | 363  |           |       |
| INDICADOR 3  | Tasa de consultas de morbilidad y de controles médicos, por habitante año   | N° de consultas de morbilidad y controles realizadas por médicos  | 176.046  | 107,8%    |       |
|              |   | Población inscrita  | 163.365  |           |       |
| INDICADOR 4  | Porcentaje de interconsultas derivadas a consulta médica de especialidad en el nivel secundario   | N° de solicitudes de interconsultas a especialidad médica en el nivel secundario  | 11.303   | 6,4%      |       |
|              |   | N° total de consultas y controles por médico * 100  | 176.046  |           |       |
| INDICADOR 5  | Tasa de Visita Domiciliaria Integral  | N° visitas domiciliarias integrales realizadas  | 13.223   | 26,7%     |       |
|              |   | N° de familias (población inscrita / 3,3)   | 49.505   |           |       |
| INDICADOR    |   | NUMERADOR/DENOMINADOR (D-(A+B-C))   | NUMERADOR<br>DENOMINADOR   | RESULTADO |       |
| INDICADOR 6  | Cobertura Examen de Medicina Preventiva en hombres de 20 a 64 años  | N° Examen de Medicina Preventiva (EMP) realizado en población de hombres de 20 a 64 años  | 6.608  | 16,3%     |       |
|              |   | Población de hombres de 20 a 64 años inscrita, menos población de hombres de 20 a 64 años bajo control en Programa Salud Cardiovascular) *100 | 40.441   |           |       |
|              |   | A   | Poblacion masculina de 20 a 64 años bajo control en programa de salud cardiovascular |           | 4.176 |
|              |   | B   | Ingresos de población masculina al PSCV de 20 y 64 años                              |           | 180   |
|              |   | C   | Egresos de población masculina del PSCV de 20 y 64 años                              |           | 27    |
| D            | Población masculina de 20 a 64 años inscrita  | 44.770  |  |           |       |
| INDICADOR    |   | NUMERADOR/DENOMINADOR (H-(E+F-G))   | NUMERADOR<br>DENOMINADOR   | RESULTADO |       |
| INDICADOR 7  | Cobertura Examen de Medicina Preventiva en mujeres de 45 a 64 años  | N° Examen de Medicina Preventiva (EMP) realizado en población de mujeres de 45 a 64 años  | 3.826  | 26,9%     |       |
|              |   | Población de mujeres de 45 a 64 años inscrita, menos población mujeres de 45 a 64 años bajo control en Programa Salud Cardiovascular) *100    | 14.219   |           |       |
|              |   | E   | Poblacion mujeres de 45 a 64 años bajo control en programa de salud cardiovascular   |           | 5.251 |
|              |   | F   | Ingresos de población de mujeres al PSCV de 45 y 64 años                             |           | 214   |
|              |   | G   | Egresos de población de mujeres del PSCV de 45y 64 años                              |           | 27    |
| H            | Población mujeresde 45 a 64 años inscrita   | 19.657  |  |           |       |
| INDICADOR    |   | NUMERADOR/DENOMINADOR   | NUMERADOR<br>DENOMINADOR   | RESULTADO |       |
| INDICADOR 8  | Cobertura de Examen de Medicina Preventiva del Adulto de 65 años y más  | N° de adultos de 65 y más años con Examen de Medicina Preventiva  | 5.591  | 31,6%     |       |
|              |   | Población inscrita de 65 años) * 100  | 17.686   |           |       |
| INDICADOR 9  | Cobertura de Evaluación del Desarrollo Psicomotor de niños(as) de 12 a 23 meses bajo control  | N° de Niños(as) de 12 a 23 meses con Evaluación de Desarrollo Psicomotor  | 1.423  | 67,9%     |       |
|              |   | N° de Niños(as) 12 a 23 meses bajo control)*100   | 2.096  |           |       |
| INDICADOR 10 | Cobertura de control de salud integral a adolescentes de 10 a 14 años.  | N° de controles de salud integral realizados a adolescentes de 10 a 14 años   | 1.518  | 13,6%     |       |
|              |   | población adolescente de 10 a 14 años inscrita en el establecimiento de salud)*100  | 11.175   |           |       |
| INDICADOR 11 | Proporción de menores de 20 años con alta odontológica total  | N° de altas odontológicas totales en población menor de 20 años   | 7.321  | 24,4%     |       |
|              |   | Población inscrita menor de 20 años) *100   | 30.028   |           |       |

| INDICADOR    |  | NUMERADOR (I+J-K) / DENOMINADOR  | NUMERADOR DENOMINADOR | RESULTADO |
|--------------|--|--|-----------------------|-----------|
| INDICADOR 12 | Cobertura de atención Integral a personas de 5 y más años con trastornos mentales                | Nº de personas de 5 y más años con trastorno mental bajo control   | 8.635                 | 25,8%     |
|              | I  | Población en control de 5 y más años con trastorno mental  | 8.818                 |           |
|              | J  | Ingreso de población de 5 y más años con trastorno mental  | 973                   |           |
|              | K  | Egresode población de 5 y más años con trastorno mental  | 1.156                 |           |
|              | DENOMINADOR  | Nº de personas esperadas según prevalencia de trastornos mentales  | 33.539                |           |
| INDICADOR    |  | NUMERADOR (L+M-N)/DENOMINADOR  | NUMERADOR DENOMINADOR | RESULTADO |
| INDICADOR 13 | Cobertura de atención de Asma en población general y EPOC en personas de 40 y más años           | Nº de personas con diagnóstico de Asma bajo control y Nº de personas de 40 y más años con diagnóstico de EPOC bajo control | 3.719                 | 17,7%     |
|              | L  | Población en Control de Asma Bronquial y EPOC de 40 años   | 3.605                 |           |
|              | M  | Ingreso de población de personas con diagnostico de Asma y Epoc de 40 años y más   | 148                   |           |
|              | N  | Egresos de población de personas con diagnostico de Asma y Epoc de 40 años y más   | 34                    |           |
|              | DENOMINADOR  | Nº de personas esperadas según prevalencia en Asma y EPOC  | 21.004                |           |
| INDICADOR    |  | NUMERADOR/DENOMINADOR  | NUMERADOR DENOMINADOR | RESULTADO |
| INDICADOR 14 | Cobertura de capacitación a cuidadores de personas con dependencia severa con pago de estipendio | REM P 03 Sección B   |                       |           |
|              |  | REM P 03 Sección B   |                       |           |
| INDICADOR 15 | Cobertura de vacunación anti influenza en población objetivo definida para el año en curso       | Nº de personas inscritas de los grupos objetivos vacunados con anti influenza  | 44.225                | 87,9%     |
|              |  | Total de población inscrita de los grupos objetivos) *100  | 50.340                |           |
| INDICADOR 16 | Ingreso precoz de mujeres a control de embarazo  | Nº de mujeres embarazadas ingresadas antes de las 14 semanas a control   | 1.832                 | 90,9%     |
|              |  | Total de mujeres embarazadas ingresadas a control)*100   | 2.016                 |           |
| INDICADOR 20 | Proporción de niñas y niños menores de 3 años libre de caries en población inscrita              | Nº de niños y niñas menores de 3 años con registro ceod= 0   | 2.103                 | 39,8%     |
|              |  | Nº de niñas y niños menores de 3 años inscritos)*100   | 5.285                 |           |

Fuente: extranet del DEIS/reporte del indicador IAAPS Municipal

Componentes según REM de Índice de Actividad de la Atención Primaria (IAAPS) 2018 - Tercer Corte: Enero a Septiembre

COMUNA DE ALTO HOSPICIO

| INDICADOR    |   | NUMERADOR/DENOMINADOR   | NUMERADOR DENOMINADOR  | RESULTADO |       |
|--------------|---|---|--|-----------|-------|
| INDICADOR 2  | Gestión de reclamos en atención primaria, con enfoque participativo (analizados en reuniones de mesas territoriales, de Consejo local de Salud u otra organización comunitaria conjunta al equipo de salud) | N° total de reclamos respondidos con solución dentro de los plazos legales establecidos   | 0  | 0,0%      |       |
|              |   | N° total de reclamos *100   | 0  |           |       |
| INDICADOR 3  | Tasa de consultas de morbilidad y de controles médicos, por habitante año   | N° de consultas de morbilidad y controles realizadas por médicos  | 51.686   | 61,7%     |       |
|              |   | Población inscrita  | 83.814   |           |       |
| INDICADOR 4  | Porcentaje de interconsultas derivadas a consulta médica de especialidad en el nivel secundario   | N° de solicitudes de interconsultas a especialidad médica en el nivel secundario  | 4.107  | 8,0%      |       |
|              |   | N° total de consultas y controles por médico * 100  | 51.686   |           |       |
| INDICADOR 5  | Tasa de Visita Domiciliaria Integral  | N° visitas domiciliarias integrales realizadas  | 4.873  | 19,2%     |       |
|              |   | N° de familias (población inscrita / 3,3)   | 25.398   |           |       |
| INDICADOR    |   | NUMERADOR/DENOMINADOR (D-(A+B-C))   | NUMERADOR DENOMINADOR  | RESULTADO |       |
| INDICADOR 6  | Cobertura Examen de Medicina Preventiva en hombres de 20 a 64 años  | N° Examen de Medicina Preventiva (EMP) realizado en población de hombres de 20 a 64 años  | 1.658  | 7,2%      |       |
|              |   | Población de hombres de 20 a 64 años inscrita, menos población de hombres de 20 a 64 años bajo control en Programa Salud Cardiovascular) *100 | 23.022   |           |       |
|              |   | A   | Poblacion masculina de 20 a 64 años bajo control en programa de salud cardiovascular |           | 848   |
|              |   | B   | Ingresos de población masculina al PSCV de 20 y 64 años                              |           | 89    |
|              |   | C   | Egresos de población masculina del PSCV de 20 y 64 años                              |           | 20    |
| D            | Población masculina de 20 a 64 años inscrita  | 23.939  |  |           |       |
| INDICADOR    |   | NUMERADOR/DENOMINADOR (H-(E+F-G))   | NUMERADOR DENOMINADOR  | RESULTADO |       |
| INDICADOR 7  | Cobertura Examen de Medicina Preventiva en mujeres de 45 a 64 años  | N° Examen de Medicina Preventiva (EMP) realizado en población de mujeres de 45 a 64 años  | 1.057  | 15,4%     |       |
|              |   | Población de mujeres de 45 a 64 años inscrita, menos población mujeres de 45 a 64 años bajo control en Programa Salud Cardiovascular) *100    | 6.856  |           |       |
|              |   | E   | Poblacion mujeres de 45 a 64 años bajo control en programa de salud cardiovascular   |           | 1.523 |
|              |   | F   | Ingresos de población de mujeres al PSCV de 45 y 64 años                             |           | 107   |
|              |   | G   | Egresos de población de mujeres del PSCV de 45y 64 años                              |           | 38    |
| H            | Población mujeresde 45 a 64 años inscrita   | 8.448   |  |           |       |
| INDICADOR    |   | NUMERADOR/DENOMINADOR   | NUMERADOR DENOMINADOR  | RESULTADO |       |
| INDICADOR 8  | Cobertura de Examen de Medicina Preventiva del Adulto de 65 años y más  | N° de adultos de 65 y más años con Examen de Medicina Preventiva  | 1.279  | 27,3%     |       |
|              |   | Población inscrita de 65 años) * 100  | 4.684  |           |       |
| INDICADOR 9  | Cobertura de Evaluación del Desarrollo Psicomotor de niños(as) de 12 a 23 meses bajo control  | N° de Niños(as) de 12 a 23 meses con Evaluación de Desarrollo Psicomotor  | 635  | 73,8%     |       |
|              |   | N° de Niños(as) 12 a 23 meses bajo control)*100   | 860  |           |       |
| INDICADOR 10 | Cobertura de control de salud integral a adolescentes de 10 a 14 años.  | N° de controles de salud integral realizados a adolescentes de 10 a 14 años   | 745  | 10,1%     |       |
|              |   | población adolescente de 10 a 14 años inscrita en el establecimiento de salud)*100  | 7.366  |           |       |
| INDICADOR 11 | Proporción de menores de 20 años con alta odontológica total  | N° de altas odontológicas totales en población menor de 20 años   | 4.421  | 22,3%     |       |
|              |   | Población inscrita menor de 20 años) *100   | 19.820   |           |       |

| INDICADOR    |  | NUMERADOR (I+J-K) / DENOMINADOR  | NUMERADOR DENOMINADOR | RESULTADO |
|--------------|--|--|-----------------------|-----------|
| INDICADOR 12 | Cobertura de atención Integral a personas de 5 y más años con trastornos mentales                | Nº de personas de 5 y más años con trastorno mental bajo control   | 2.761                 | 16,3%     |
|              | I  | Población en control de 5 y más años con trastorno mental  | 2.141                 |           |
|              | J  | Ingreso de población de 5 y más años con trastorno mental  | 629                   |           |
|              | K  | Egresode población de 5 y más años con trastorno mental  | 9                     |           |
|              | DENOMINADOR  | Nº de personas esperadas según prevalencia de trastornos mentales  | 16.928                |           |
| INDICADOR    |  | NUMERADOR (L+M-N)/DENOMINADOR  | NUMERADOR DENOMINADOR | RESULTADO |
| INDICADOR 13 | Cobertura de atención de Asma en población general y EPOC en personas de 40 y más años           | Nº de personas con diagnóstico de Asma bajo control y Nº de personas de 40 y más años con diagnóstico de EPOC bajo control | 1.283                 | 12,6%     |
|              | L  | Población en Control de Asma Bronquial y EPOC de 40 años   | 1.242                 |           |
|              | M  | Ingreso de población de personas con diagnostico de Asma y Epoc de 40 años y más   | 47                    |           |
|              | N  | Egresos de población de personas con diagnostico de Asma y Epoc de 40 años y más   | 6                     |           |
|              | DENOMINADOR  | Nº de personas esperadas según prevalencia en Asma y EPOC  | 10.174                |           |
| INDICADOR    |  | NUMERADOR/DENOMINADOR  | NUMERADOR DENOMINADOR | RESULTADO |
| INDICADOR 14 | Cobertura de capacitación a cuidadores de personas con dependencia severa con pago de estipendio | REM P 03 Sección B   |                       |           |
|              |  | REM P 03 Sección B   |                       |           |
| INDICADOR 15 | Cobertura de vacunación anti influenza en población objetivo definida para el año en curso       | Nº de personas inscritas de los grupos objetivos vacunados con anti influenza  | 14.832                | 84,1%     |
|              |  | Total de población inscrita de los grupos objetivos) *100  | 17.631                |           |
| INDICADOR 16 | Ingreso precoz de mujeres a control de embarazo  | Nº de mujeres embarazadas ingresadas antes de las 14 semanas a control   | 606                   | 93,1%     |
|              |  | Total de mujeres embarazadas ingresadas a control)*100   | 651                   |           |
| INDICADOR 20 | Proporción de niñas y niños menores de 3 años libre de caries en población inscrita              | Nº de niños y niñas menores de 3 años con registro ceod= 0   | 1.354                 | 42,3%     |
|              |  | Nº de niñas y niños menores de 3 años inscritos)*100   | 3.200                 |           |

Fuente: Indicadores/ www.deis.cl

Fuente: extranet del DEIS/reporte del indicador IAAPS Municipal

Componentes según REM de Índice de Actividad de la Atención Primaria (IAAPS) 2018 - Tercer Corte: Enero a Septiembre

COMUNA DE POZO ALMONTE

| INDICADOR    |  | NUMERADOR/DENOMINADOR   | NUMERADOR DENOMINADOR  | RESULTADO |       |
|--------------|--|---|--|-----------|-------|
| INDICADOR 2  | Gestión de reclamos en atención primaria, con enfoque participativo (analizados en reuniones de mesas territoriales, de Consejo local de Salud u otra organización comunitaria conjunta al equipo de salud). | Nº total de reclamos respondidos con solución dentro de los plazos legales establecidos   | 79   | 98,8%     |       |
|              |  | Nº total de reclamos *100   | 80   |           |       |
| INDICADOR 3  | Tasa de consultas de morbilidad y de controles médicos, por habitante año  | Nº de consultas de morbilidad y controles realizadas por médicos  | 23.648   | 201,1%    |       |
|              |  | Población inscrita  | 11.761   |           |       |
| INDICADOR 4  | Porcentaje de interconsultas derivadas a consulta médica de especialidad en el nivel secundario  | Nº de solicitudes de interconsultas a especialidad médica en el nivel secundario  | 991  | 4,2%      |       |
|              |  | Nº total de consultas y controles por médico * 100  | 23.648   |           |       |
| INDICADOR 5  | Tasa de Visita Domiciliaria Integral   | Nº visitas domiciliarias integrales realizadas  | 988  | 27,7%     |       |
|              |  | Nº de familias (población inscrita / 3,3)   | 3.564  |           |       |
| INDICADOR    |  | NUMERADOR/DENOMINADOR (D-(A+B-C))   | NUMERADOR DENOMINADOR  | RESULTADO |       |
| INDICADOR 6  | Cobertura Examen de Medicina Preventiva en hombres de 20 a 64 años   | Nº Examen de Medicina Preventiva (EMP) realizado en población de hombres de 20 a 64 años  | 530  | 16,7%     |       |
|              |  | Población de hombres de 20 a 64 años inscrita, menos población de hombres de 20 a 64 años bajo control en Programa Salud Cardiovascular) *100 | 3.174  |           |       |
|              |  | A   | Población masculina de 20 a 64 años bajo control en programa de salud cardiovascular |           | 264   |
|              |  | B   | Ingresos de población masculina al PSCV de 20 y 64 años                              |           | 15    |
|              |  | C   | Egresos de población masculina del PSCV de 20 y 64 años                              |           | 1     |
|              |  | D   | Población masculina de 20 a 64 años inscrita   |           | 3.452 |
| INDICADOR    |  | NUMERADOR/DENOMINADOR (H-(E+F-G))   | NUMERADOR DENOMINADOR  | RESULTADO |       |
| INDICADOR 7  | Cobertura Examen de Medicina Preventiva en mujeres de 45 a 64 años   | Nº Examen de Medicina Preventiva (EMP) realizado en población de mujeres de 45 a 64 años  | 319  | 40,1%     |       |
|              |  | Población de mujeres de 45 a 64 años inscrita, menos población mujeres de 45 a 64 años bajo control en Programa Salud Cardiovascular) *100    | 795  |           |       |
|              |  | E   | Población mujeres de 45 a 64 años bajo control en programa de salud cardiovascular   |           | 321   |
|              |  | F   | Ingresos de población de mujeres al PSCV de 45 y 64 años                             |           | 22    |
|              |  | G   | Egresos de población de mujeres del PSCV de 45y 64 años                              |           | 4     |
|              |  | H   | Población mujeresde 45 a 64 años inscrita  |           | 1.134 |
| INDICADOR    |  | NUMERADOR/DENOMINADOR   | NUMERADOR DENOMINADOR  | RESULTADO |       |
| INDICADOR 8  | Cobertura de Examen de Medicina Preventiva del Adulto de 65 años y más   | Nº de adultos de 65 y más años con Examen de Medicina Preventiva  | 405  | 40,1%     |       |
|              |  | Población inscrita de 65 años) * 100  | 1.011  |           |       |
| INDICADOR 9  | Cobertura de Evaluación del Desarrollo Psicomotor de niños(as) de 12 a 23 meses bajo control   | Nº de Niños(as) de 12 a 23 meses con Evaluación de Desarrollo Psicomotor  | 156  | 68,4%     |       |
|              |  | Nº de Niños(as) 12 a 23 meses bajo control)*100   | 228  |           |       |
| INDICADOR 10 | Cobertura de control de salud integral a adolescentes de 10 a 14 años.   | Nº de controles de salud integral realizados a adolescentes de 10 a 14 años   | 129  | 13,3%     |       |
|              |  | población adolescente de 10 a 14 años inscrita en el establecimiento de salud)*100  | 968  |           |       |
| INDICADOR 11 | Proporción de menores de 20 años con alta odontológica total   | Nº de altas odontológicas totales en población menor de 20 años   | 325  | 12,6%     |       |
|              |  | Población inscrita menor de 20 años) *100   | 2.575  |           |       |

| INDICADOR    |  | NUMERADOR (I+J-K) / DENOMINADOR  | NUMERADOR DENOMINADOR | RESULTADO |
|--------------|--|--|-----------------------|-----------|
| INDICADOR 12 | Cobertura de atención Integral a personas de 5 y más años con trastornos mentales                | N° de personas de 5 y más años con trastorno mental bajo control   | 497                   | 20,8%     |
|              | I  | Población en control de 5 y más años con trastorno mental  | 485                   |           |
|              | J  | Ingreso de población de 5 y más años con trastorno mental  | 20                    |           |
|              | K  | Egresode población de 5 y más años con trastorno mental  | 8                     |           |
|              | DENOMINADOR  | N° de personas esperadas según prevalencia de trastornos mentales  | 2.391                 |           |
| INDICADOR    |  | NUMERADOR (L+M-N)/DENOMINADOR  | NUMERADOR DENOMINADOR | RESULTADO |
| INDICADOR 13 | Cobertura de atención de Asma en población general y EPOC en personas de 40 y más años           | N° de personas con diagnóstico de Asma bajo control y N° de personas de 40 y más años con diagnóstico de EPOC bajo control | 300                   | 20,4%     |
|              | L  | Población en Control de Asma Bronquial y EPOC de 40 años   | 283                   |           |
|              | M  | Ingreso de población de personas con diagnóstico de Asma y Epoc de 40 años y más   | 17                    |           |
|              | N  | Egresos de población de personas con diagnóstico de Asma y Epoc de 40 años y más   | 0                     |           |
|              | DENOMINADOR  | N° de personas esperadas según prevalencia en Asma y EPOC  | 1.474                 |           |
| INDICADOR    |  | NUMERADOR/DENOMINADOR  | NUMERADOR DENOMINADOR | RESULTADO |
| INDICADOR 14 | Cobertura de capacitación a cuidadores de personas con dependencia severa con pago de estipendio | REM P 03 Sección B   |                       |           |
|              |  | REM P 03 Sección B   |                       |           |
| INDICADOR 15 | Cobertura de vacunación anti influenza en población objetivo definida para el año en curso       | N° de personas inscritas de los grupos objetivos vacunados con anti influenza  | 2.946                 | 99,0%     |
|              |  | Total de población inscrita de los grupos objetivos) *100  | 2.976                 |           |
| INDICADOR 16 | Ingreso precoz de mujeres a control de embarazo  | N° de mujeres embarazadas ingresadas antes de las 14 semanas a control   | 150                   | 83,3%     |
|              |  | Total de mujeres embarazadas ingresadas a control)*100   | 180                   |           |
| INDICADOR 20 | Proporción de niñas y niños menores de 3 años libre de caries en población inscrita              | N° de niños y niñas menores de 3 años con registro ceod= 0   | 151                   | 36,2%     |
|              |  | N° de niñas y niños menores de 3 años inscritos)*100   | 417                   |           |

Fuente: Indicadores/ www.deis.cl

Fuente: extranet del DEIS/reporte del indicador IAAPS Municipal

Componentes según REM de Índice de Actividad de la Atención Primaria (IAAPS) 2018 - Tercer Corte: Enero a Septiembre

COMUNA DE PICA

| INDICADOR    |   | NUMERADOR/DENOMINADOR   | NUMERADOR DENOMINADOR  | RESULTADO |     |
|--------------|---|---|--|-----------|-----|
| INDICADOR 2  | Gestión de reclamos en atención primaria, con enfoque participativo (analizados en reuniones de mesas territoriales, de Consejo local de Salud u otra organización comunitaria conjunta al equipo de salud) | N° total de reclamos respondidos con solución dentro de los plazos legales establecidos   | 24   | 100,0%    |     |
|              |   | N° total de reclamos *100   | 24   |           |     |
| INDICADOR 3  | Tasa de consultas de morbilidad y de controles médicos, por habitante año   | N° de consultas de morbilidad y controles realizadas por médicos  | 10.377   | 205,7%    |     |
|              |   | Población inscrita  | 5.046  |           |     |
| INDICADOR 4  | Porcentaje de interconsultas derivadas a consulta médica de especialidad en el nivel secundario   | N° de solicitudes de interconsultas a especialidad médica en el nivel secundario  | 725  | 7,0%      |     |
|              |   | N° total de consultas y controles por médico * 100  | 10.377   |           |     |
| INDICADOR 5  | Tasa de Visita Domiciliaria Integral  | N° visitas domiciliarias integrales realizadas  | 580  | 37,9%     |     |
|              |   | N° de familias (población inscrita / 3,3)   | 1.529  |           |     |
| INDICADOR    |   | NUMERADOR/DENOMINADOR (D-(A+B-C))   | NUMERADOR DENOMINADOR  | RESULTADO |     |
| INDICADOR 6  | Cobertura Examen de Medicina Preventiva en hombres de 20 a 64 años  | N° Examen de Medicina Preventiva (EMP) realizado en población de hombres de 20 a 64 años  | 173  | 15,0%     |     |
|              |   | Población de hombres de 20 a 64 años inscrita, menos población de hombres de 20 a 64 años bajo control en Programa Salud Cardiovascular) *100 | 1.152  |           |     |
|              |   | A   | Poblacion masculina de 20 a 64 años bajo control en programa de salud cardiovascular |           | 125 |
|              |   | B   | Ingresos de población masculina al PSCV de 20 y 64 años                              |           | 6   |
|              |   | C   | Egresos de población masculina del PSCV de 20 y 64 años                              |           | 0   |
| D            | Población masculina de 20 a 64 años inscrita  | 1.283   |  |           |     |
| INDICADOR    |   | NUMERADOR/DENOMINADOR (H-(E+F-G))   | NUMERADOR DENOMINADOR  | RESULTADO |     |
| INDICADOR 7  | Cobertura Examen de Medicina Preventiva en mujeres de 45 a 64 años  | N° Examen de Medicina Preventiva (EMP) realizado en población de mujeres de 45 a 64 años  | 142  | 47,3%     |     |
|              |   | Población de mujeres de 45 a 64 años inscrita, menos población mujeres de 45 a 64 años bajo control en Programa Salud Cardiovascular) *100    | 300  |           |     |
|              |   | E   | Poblacion mujeres de 45 a 64 años bajo control en programa de salud cardiovascular   |           | 195 |
|              |   | F   | Ingresos de población de mujeres al PSCV de 45 y 64 años                             |           | 9   |
|              |   | G   | Egresos de población de mujeres del PSCV de 45y 64 años                              |           | 2   |
| H            | Población mujeresde 45 a 64 años inscrita   | 502   |  |           |     |
| INDICADOR    |   | NUMERADOR/DENOMINADOR   | NUMERADOR DENOMINADOR  | RESULTADO |     |
| INDICADOR 8  | Cobertura de Examen de Medicina Preventiva del Adulto de 65 años y más  | N° de adultos de 65 y más años con Examen de Medicina Preventiva  | 289  | 40,8%     |     |
|              |   | Población inscrita de 65 años) * 100  | 708  |           |     |
| INDICADOR 9  | Cobertura de Evaluación del Desarrollo Psicomotor de niños(as) de 12 a 23 meses bajo control  | N° de Niños(as) de 12 a 23 meses con Evaluación de Desarrollo Psicomotor  | 65   | 97,0%     |     |
|              |   | N° de Niños(as) 12 a 23 meses bajo control)*100   | 67   |           |     |
| INDICADOR 10 | Cobertura de control de salud integral a adolescentes de 10 a 14 años.  | N° de controles de salud integral realizados a adolescentes de 10 a 14 años   | 94   | 24,8%     |     |
|              |   | población adolescente de 10 a 14 años inscrita en el establecimiento de salud)*100  | 379  |           |     |
| INDICADOR 11 | Proporción de menores de 20 años con alta odontológica total  | N° de altas odontológicas totales en población menor de 20 años   | 282  | 28,2%     |     |
|              |   | Población inscrita menor de 20 años) *100   | 1.001  |           |     |

| INDICADOR    |   | NUMERADOR (I+J-K) / DENOMINADOR  | NUMERADOR DENOMINADOR | RESULTADO    |
|--------------|---|--|-----------------------|--------------|
| INDICADOR 12 | <b>Cobertura de atención Integral a personas de 5 y más años con trastornos mentales</b>                | Nº de personas de 5 y más años con trastorno mental bajo control   | 225                   | <b>22,0%</b> |
|              | I   | Población en control de 5 y más años con trastorno mental  | 210                   |              |
|              | J   | Ingreso de población de 5 y más años con trastorno mental  | 20                    |              |
|              | K   | Egresode población de 5 y más años con trastorno mental  | 5                     |              |
|              | DENOMINADOR   | Nº de personas esperadas según prevalencia de trastornos mentales  | 1.024                 |              |
| INDICADOR    |   | NUMERADOR (L+M-N)/DENOMINADOR  | NUMERADOR DENOMINADOR | RESULTADO    |
| INDICADOR 13 | <b>Cobertura de atención de Asma en población general y EPOC en personas de 40 y más años</b>           | Nº de personas con diagnóstico de Asma bajo control y Nº de personas de 40 y más años con diagnóstico de EPOC bajo control | 83                    | <b>12,9%</b> |
|              | L   | Población en Control de Asma Bronquial y EPOC de 40 años   | 79                    |              |
|              | M   | Ingreso de población de personas con diagnostico de Asma y Epoc de 40 años y más   | 4                     |              |
|              | N   | Egresos de población de personas con diagnostico de Asma y Epoc de 40 años y más   | 0                     |              |
|              | DENOMINADOR   | Nº de personas esperadas según prevalencia en Asma y EPOC  | 643                   |              |
| INDICADOR    |   | NUMERADOR/DENOMINADOR  | NUMERADOR DENOMINADOR | RESULTADO    |
| INDICADOR 14 | <b>Cobertura de capacitación a cuidadores de personas con dependencia severa con pago de estipendio</b> | REM P 03 Sección B   |                       |              |
|              |   | REM P 03 Sección B   |                       |              |
| INDICADOR 15 | <b>Cobertura de vacunación anti influenza en población objetivo definida para el año en curso</b>       | Nº de personas inscritas de los grupos objetivos vacunados con anti influenza  | 1.468                 | <b>91,9%</b> |
|              |   | Total de población inscrita de los grupos objetivos) *100  | 1.597                 |              |
| INDICADOR 16 | <b>Ingreso precoz de mujeres a control de embarazo</b>  | Nº de mujeres embarazadas ingresadas antes de las 14 semanas a control   | 49                    | <b>84,5%</b> |
|              |   | Total de mujeres embarazadas ingresadas a control)*100   | 58                    |              |
| INDICADOR 20 | <b>Proporción de niñas y niños menores de 3 años libre de caries en población inscrita</b>              | Nº de niños y niñas menores de 3 años con registro ceod= 0   | 121                   | <b>60,2%</b> |
|              |   | Nº de niñas y niños menores de 3 años inscritos)*100   | 201                   |              |

Fuente: Indicadores/ www.deis.cl